

Ordnr: 24-09-2019	Proc. HORELKOVÁ Vladimír
Č. j.: 1199	Ok: inok
PM:	

Žádost o poskytnutí informace
dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Žadatel

oprávněný

dne 24.9.2019

Obsah žádosti: poskytnutí informace

PVC DN 200 - dálkový přivaděč vodovodu Bordovice - Veřovice - Mořkov 2. stavba

- a) stavebně povolení dne 4.5.1989, rozhodnutím č.j. VLHZ/1404/89/Pe-235 ze dne 4.5.1989
- b) rozhodnutím č.j. VLHZ/1404/89/Pe-235 a změny stavby vydané povolením č.j. ŽP/1229/91/Pe-235 ze dne 8.11. 1991
- c) kolaudace proběhla 5.5.1993, rozhodnutí č.j. ŽP-2548/93/Pe-231/2 ze dne 5.5.1993
- d) projektová dokumentace
- e) jiná dokumentace související s dálkovým přivaděčem vodovodu Bordovice - Veřovice - Mořkov

Způsob poskytnutí informace : zaslat e-mailem

[Handwritten signature]



Obec Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov

Č.j. OB/1177/2019
Vyřizuje: Vladana Hořelková
Telefon: 556 719 098, 739 623 908
e-mail: horelkova@obec-morkov.cz

V Mořkově dne 27. 09. 2019

Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

K Vaší žádosti, doručené dne 24.09.2019, o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, sdělujeme:

K bodu 1 – stavební povolení ze dne 04.05.1989, č.j. VLHZ1404/89/Pe-235 – požadovaný dokument Vám v kopii zasíláme

K bodu 2 – rozhodnutí o změně vodohospodářské stavby ze dne 08.11.1991, č.j. ŽP-1229/91/Pe-235 - požadovaný dokument Vám v kopii zasíláme

K bodu 3 – kolaudační rozhodnutí stavby ze dne 05.05.1993, č.j. ŽP-2548/93/Pe-231/2 - požadovaný dokument Vám v kopii zasíláme

K bodu 4 – projektová dokumentace stavby Vodovod Bordovice – Veřovice – Mořkov 2.stavba – dokumentace je s ohledem na její obsáhlost nachystána k nahlédnutí s možností pořízení kopií následně Vámi vybraných požadovaných dokumentů.

S pozdravem

otisk razítka

Ivana

Váňová

Digitálně
podepsal Ivana
Váňová
Datum:
2019.09.27
10:47:39 +02'00'

Ivana Váňová, MBA
starostka

VLHZ/1404/89/Pe-235

Nový Jičín 4.5.1989

Místní národní výbor

M o ř k o v

MÍSTNÍ NÁRODNÍ VÝBOR		Číslo:
M O Ř K O V		
Došlo: 2	1989	Zprac.
Č.j.: 1033		Ukl. znak
Pril:		

Věc: Vodohospodářské rozhodnutí o povolení stavby "Vodovod Borčovice-Veřovice-Mořkov, 2. stavba".

R o z h o d n u t í

Investor stavby MNV Mořkov požádal o vydání povolení ke zřízení vodohospodářského díla "Vodovodu Borčovice-Veřovice-Mořkov 2. stavby".

Předložený projekt zpracovaný SVAKEM PO Hranice n.č. navrhuje na již zahájenou 1. stavbu v přerušovacím vodojemu 2x400m³ na k.ú. Veřovice odkud se bude voda čerpat do vodojemu HTP Veřovice 2x150m³, kde se na přívaděci řád A2 připojí řád A3 budovaný v této 2. stavbě. Tímto řádem se dopraví voda gravitačně do řádu navrženého vodojemu 2x400m³ Mořkov. Na řád A2 se připojí přívaděcí řád A3 a tímto řádem se dopraví voda gravitačně do vodojemu 2x400m³ Mořkov. DTP obce Veřovice bude zásobováno pitnou vodou z vodojemu 2x150m³, který se napojí na řád A2 přípojkou DN100. V této 2. stavbě se jedná o prodloužení vodovodního řádu A3 až po navrhovaný vodojem 2x400m³ Mořkov, dále vystavbu vodojemů HTP a DTP 2x150m³ k.ú. Veřovice vč. příjezdových cest a odpadů, čerpací stanice v přerušovacím vodojemu 2x400m³ Veřovice, vodovodní řády, přípojka na signalizační a ovládací kabel.

Stavební objekty:

- S010-čerpací stanice v přerušovacím vodojemu 2x400m³ Veřovice
- S011-výtlačný řád "I" do vodojemu HTP 2x150m³ Veřovice z PVC potrubí DN100 dl. 300m
- S012-kabelová přípojka na vđj. HTP
- S013-vodojem HTP 2x150m³ Veřovice umístěný na parce. č. 1132/1 k.ú. Veřovice, typový zasní Hydroconsult Bratislava, sán dvéřná synstat-nými nádržemi o průřezu 3,0m, výška hl. vody 3,3m. Nosí nádržemi navržena armaturní komora MK3
- S014-odpad z vodojemu 2x150m³ HTP z PVC potrubí, DN150, dl. 125m, vyústě-ní do stávající kanalizace u domu č.p. 466 Veřovice
- S015-oplocení vodojemu HTP drátěným pletivem, vstupní brána s branka
- S016-příjezdová cesta k vđj. HTP, bude využito stávající cesty, která se upraví v šířce 3,5m a dl. 350m
- S017-zásobovací řád "C" z vđj. HTP, jako hl. zásobní řád pro obec Veřovi navršen od vđj. po nákupní středisko ve Veřovicích z PVC potrubí DN200 dl. 1110m.
- S018-rozvodný "I" navrhuje se v nové zástavbě obce Veřovice z PVC potrubí DN100 dl. 250m.
- S019-vodojem DTP 2x150m³ Veřovice na parce. č. 1645/1 k.ú. Veřovice vedle stávajícího vodojemu pro JZD Bežkyd Mořkov zasní typový, Hydroconsult Bratislava, průřez 3,0m, výška hl. vody 3,3m, typové manipul. komora MK3
- S020-odpad z vđj. do údolnice pod vđj. včetně výtlačného objektu z PVC potrubí, DN150 dl. 130m
- S021-oplocení vđj. HTP Veřovice drátěným pletivem dl. 130m. V rámci oplocení se opraví roh oplocení u stáv. vodojemu JZD vč. přeložení stávající brány do čelního lince plotu

- 8022-přijezdová cesta k včj. DTP 2x150m3 Veřovice, makadamenová s asfaltovou úpravou povrchu v dl. 150m šířka 3,5m.
- 8023-kabelová přípojka nn pro vodojem v r. 1973
- 8024-přiváděcí řád A3 k vodojemu Hořkov z potrubí PVC dl. 3650m DN200
- 8025-vodojem Hořkov 2x400m3-navržen na pos.č. 1096/1 a 1079/3 k.č. Hořkov, samostatný, Hydrokonzult Bratislava, královské nádrže 9,2m výška hl. vody 5,0m. Nezi nadřazení umístěna armatury komora NK2
- 8026-odpad z vodojemu 2x400m3 Hořkov z PVC potrubí dl. 150m, DN300mm do místního potoka, vč. vyústěního objektu
- 8027-oplocení vodojemu drátěným plotivem dl. 150m
- 8028-přijezdová cesta k včj. v dl. 230m makadamenová s asfaltovou úpravou
- 8029-kabelová přípojka nn dl. 400m
- 8030-signalizace a ovládací kabel, ozi č. a vodojemem KTF

Územní rozhodnutí na stavbu vydal MěNV Nový Jičín pod č.j. 1945/38-výst. 154/24a/Pat. ze dne 9.9.1988.

Kladný závazný posudek vydal Okresní hygienik Nový Jičín pod č.j. 1379/212.23/89 ze dne 27.4.1989.

Správce dokončeného vodohospodářského díla bude SVAZ 02-04 Nový Jičín.

Ústní jednání spojené s místním šetřením bylo uskutečněno dne 18. dubna 1989.

O výsledku jednání byl sepsán zápis, který obdrželi účastníci řízení a je uložen na ONV Nový Jičín, odboru VLH2.

ONV Nový Jičín, odbor VLH2 na základě provedeného vodoprávního řízení podle §14 z.č. 130/74sb. zák.č. 50/76sb. a ust. z.č. 71/67sb. vydává tento

v ý r o k :

Okresní národní výbor v Novém Jičíně, odbor VLH2 jako příslušný ve vodohospodářský orgán podle §2 zák.č. 130/74sb. po provedeném vodoprávním řízení podle §14 zák.č. 130/74sb. a §860-85 z.č. 50/76sb. a ust. z.č. 71/67sb.

p o v o l u j e

žadatelí MNV Hořkov výstavbu vodohospodářského díla "Vodovodu Borčovice-Veřovice-Hořkov 2. stavba" podle §9 odst. 1 zák.č. 130/74sb. a §66 zák.č. 50/76sb. podle projednané projektové dokumentace zpracované SVAZem projektovým oddělením Hranice n. H., popsané v předvýrokové části tohoto rozhodnutí.

toto povolení se vydává za předpokladu splnění těchto podmínek:

1. stavba bude provedena podle projednané projektové dokumentace s případnými změnami, které vyplývají z tohoto rozhodnutí. Veškeré změny, které mají vliv na technické řešení nebo majetkoprávní vztahy nutno před realizací projednat se zdejším odbozem.
 2. Veškeré škody vzniklé při realizaci stavby nebo provozu budou hrazeny v souladu s o hospodářským a občanským zákoníkem. Spory o náhradu škod řeší Okresní soud popř. státní arbitráž.
 3. Nutno doržet ust. z.č. 0 Drahoch č. 51/64sb. a prov. vyhl. č. 52/64sb. ve znění zák.č. vyhl. č. 132/69sb. zák.č. 104/74sb., kterým se doplňuje a mění z.č. 51/64sb. vyhl. č. 122/74sb.
- Nutno doržet podmínky vyjádření Elektrotelek Olomouc č.j. 124/89/Cu ze dne 19.1.1989
- Respektovat podmínky vyj. TD Valašské Meziříčí č.j. 16/81-tech.-88 ze dne 19.12.1988.
- Doržet podmínky vyjádření Elektroteleku Ostrava 107-39-211-70 ze dne 24.3.1989
- Doržet podmínky vyjádření SD TD Suchbát n. O. č.j. 626 39-MN ze dne 27.2.1989
- Podmínky vyjádření sdělovací a zabezpečovací distance PPrav včj. vyj. č.j. 4056/83 ze dne 19.12.1988

- Nutno dorážet podmínky rozhodnutí ČSO SD Olomouc č.j. 3397/89-13/za o udělení výjimky pro stavbu v ochranném pásmu dráhy.
Dále respektovat podmínky ČSO SD, služby traťového hospodářství viz. vyj. č.j. 13/4-86/T00 ze dne 17.11.1982
4. Respektovat podmínky vyjádření KVUS Olomouc viz vyj. č.j. 39 883-2/88 -OP ze dne 27.12.1988.
5. Nutno dorážet podmínky vyjádření OKS Nový Jičín o existenci podzemní telekomunikačních vedení a zařízení č.j. 413/87 ze dne 22.6.1987
6. Respektovat podmínky vyjádření OSOK Valašské Meziflák o existenci podzemních vedení č.j. 1900/88 ze dne 15.12.1988.
7. Nutno dorážet podmínky vyj. SD, sdělovací a zabezpečovací stanicemi Písecká viz. vyj. o existenci podzemních telekomunikačních vedení č.j. 880/89 ze dne 14.3.1989.
8. Bude respektováno vyjádření OSÚ Ostrava č.j. 3332/1989-633/Ing. Šn, vyj. GR OKD Ostrava koncern zn. TG-1986/2590-Ing. TP/Pš ze dne 19.9.1986 a TG -1986/2323-Ing. TP/Kd ze dne 11.8.1986.
9. Bude respektováno vyjádření SÚSL, stavebního závodu Frýdek-Místek č.j. 1988-IX/12 ze dne 21.12.1988
Vyjádření SÚSL L2 Frýdek p/R - viz vyj. k vodoprávnímu řízení.
Před zahájením stavby musí být vydáno pro zásah do lesních pozemků rozhodnutí o vyloučení z LPF ONV Nový Jičín, odborem VLKZ oddělení ochrany lesního půdního fondu.
10. Bude respektováno a dodrženo rozhodnutí odboru VLKZ ONV Nový Jičín o trvalém vyloučení ze ZPF vydané pod č.j. VLKZ/1418/89/Ing. Šn-281/1 ze dne 25.7.1989.
11. Dodržet rozhodnutí odboru dopravy ONV Nový Jičín o udělení výjimky z ochranného územního pásma č.j. dopr. 281/89/432/89 ze dne 6.11.1989
12. Bude respektováno podmínky vyjádření JZD Javorník se vlivem koncesionář p/R vydané pod č.j. ze dne 15.7.1987 a budou drženy podmínky souhlasu se vstupem na pozemek.
13. Dodržet podmínky vyjádření JZD Bečkov uplatněné ve vyjádření č.j. ze dne 1.7.1987 a uplatněné při vodoprávním řízení dne 18.4.1989. Oznámit skutečné zahájení stavby min. 14 dnů předem, aby bylo možné být zabráněno zbytečným škodám na kulturech. Individuálně musí být projednáno vstup na pozemek polehajícího lesního pozemku a budou drženy podmínky souhlasu se vstupem na pozemky.
14. Bude drženy podmínky vyjádření SÚL p.r. Valašské Meziflák č.j. 3815/Ko /Ku ze dne 19.11.1987.
Před zahájením prací požádat o vyjádření podzemních vedení SÚL.
15. Bude drženy podmínky souhlasu se vstupem na soukromé pozemky dotčené stavbou.
Pozemky budou uvedeny do původního stavu neprodleně po ukončení prací.
Vstup na pozemek ohlásí investor soukromým majitelům pozemků min. 14 dnů předem.
16. Pokud budou v trase vodovodních řádů popřípadě objektů zjištěny zdroje vody pro zásobování pitnou vodou je nutno, aby investor zajistil před zahájením prací měření výšky hladiny vody ve studni a rozbor vzorku vody. Pokud se prokáže ztráta vody vlivem prováděných výkopových prací je investor povinen zajistit poškozenému náhradní zdroj vody podle usz. z.č. 138/73 Sb.
17. Nejpozději dříve před ukončením stavby předloží investor zápisnímu odk

ke schválení provozní řád projednaný a schválený ONV, ISF.

18. Při stavbě v mpx. místě chránit stávající zeleň, v případě kácení stromů je nutno předem požádat ONV Nový Jičín, odbor kultury.
19. Stavba bude prováděna formou akce "Z" MNV Hořkov.
20. Technický dozor bude vykonávat z.š. Procházka, SÚVAK OZ-04 Nový Jičín.
21. termín realizace 02/89 až 07/94.
22. dodavatel stavby akce "Z" MNV Hořkov, Středoslovenské stavby Žilina, SÚVAK OZ-13 Ostrava.
23. Na stavbě bude umístěna informační tabule s uvedením názvu investora a dodavatele, termínu ukončení a jména zodpovědného pracovníka.
24. stavebník povede stavební deník.
25. v průběhu stavby a před zaházením budou zajištěny všechny podzemní vedení a průběžně doplňována projektová dokumentace, pools skutečného provedení.
26. Narušené podzemní vedení a drenáže budou opraveny a před zaházením protokolárně předána správce těchto zařízení.
27. Po dobu výstavby bude zajištěn provizorní příjezd k obytným domům.
28. Další stupeň projektové dokumentace musí být projednaný s budoucím správcem SÚVAK OZ-04 Nový Jičín vč. stanoviska k ÚP.
29. Po dokončení stavby požádá investor o její uvedení do provozu podle 89 odst. 4 zák. č. 138/73 Sb. k žádosti předloží mimo jiné zajištění stavby podle skutečného provedení střediskem Stoděz a Nový Jičín.

o d ů v e d ě n í


Investor stavby MNV Hořkov požádal zdejší odbor o vydání rozhodnutí. Na základě žádosti bylo zahájeno vodoprávní řízení s včasnou pomocí účastníka přizvání k ústnímu jednání s místním šetřením, které se konalo dne 13.4.1989. O výsledku tohoto jednání byl sepsán protokol. Vzhledem k čtyřlístině dokladů se řízení přetáhlo do doby jejího dokončení. Stanoviska účastníků jednání byla během řízení objasněna a doplněna. Stanoviska OSS Nový Jičín byla projednána s odborem dopravy ONV Nový Jičín, který v rozhodnutí o udělení výjimky z ochranného sil. pásma stanovil podmínky pro vedení trasy vodovodu v sil. ochranném pásmu sil. 11/423. Připomínkám a námítkám účastníků řízení bylo vyhověno stanovenými podmínkami rozhodnutí. Po provedeném a ukončeném řízení bylo rozhodnuto, jak uvedeno ve výše-

p o u ě z e n í o o d v o l á n í

Proti tomuto rozhodnutí se lze dovolat do 15 dnů ode dne oznámení k ONV v Ostravě podáním u zdejšího odboru.

Vyřizující: ing. Petříková

rozhodnutí obdrží viz rozdělo:





OKRESNÍ ÚŘAD V NOVÉM JIČÍNĚ

PSČ 741 11

referát životního prostředí

2.6. 1993 Rh moci:

Obec	OBEC MOŘKOV
M o ř k o v	2. května 1993
O. p.	45/
Příl.	

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE/LINKA

NOVÝ JIČÍN/DNE

ŽP-2548/93/Pe-231/2 Ing. Petřkovská 5.5. 1993

VĚC:

Kolaudační rozhodnutí stavby "Vodovod Berdovice - Veřovice - Mořkov 2. stavba", schválení provozního řádu.

R o z h o d n u t í

Okresní úřad v Novém Jičíně, referát životního prostředí, po provedeném kolaudačním řízení, o které jste požádali žádostí ze dne 16.9. 1992 a na základě výsledku ústního jednání spojeného s místním šetřením konaným dne 21.10.1992, a po doplnění chybějících dokladů vydává tento

v ý r o k :

Okresní úřad v Novém Jičíně, referát životního prostředí, po provedeném kolaudačním řízení podle § 14 zák.č. 130/74 Sb., v úplném znění zák.č. 458/92 Sb. a zák.č. 50/76 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zák.č. 71/67 Sb.,

1. p o v o l u j e

podle § 9 odst.4 zák.č. 138/73 Sb. a § 82 odst.1 zák. na č. 50/76 Sb., ve znění pozdějších předpisů, u ž í v á n í dokončené stavby "Vodovod Berdovice - Veřovice - Mořkov 2. stavba"

2. s c h v a l u j e

podle § 9 odst.2 zák.č. 138/73 Sb., převozní řád
stavby "Vedeved Borčovice - Veřovice - Mořkov
2. stavba".

Stavba obsahuje:

- - čerpací stanice /osazení čerpadel v armaturní komoře přerušovacího vodojemu 2 x 400 ve Veřovicích/ do vodojemu Veřovice HTP
- výtlačný vodovodní řad "I" DN 100, PVC, délka 300 m
- kabelová přípojka nn do vodojemu HTP Veřovice
- vodojem HTP Veřovice 2 x 100 m³ na parc.č. 1132/1 k.ú. Veřovice - monolitický
- - odpad z vodojemu z PVC, DN 150 délka 125 m napojen do stávající kanalizace podél RD
- oplocení VDJ HTP
- oprava příjezdové cesty k VDJ HTP
- zásobovací řad "C" z VDJ HTP Veřovice do obce DN 200 délka 1 110 m
- rozvodný řad "1" PVC, DN 100 délka 250 m
- - příváděcí řad "A3" k VDJ Mořkov z PVC, DN 200, délka 3 650 m
- vodojem Mořkov 2 x 400 m³, typový, kruhový, montovaný
- - odpad z vodojemu z PVC DN 300 délka 185 m do místní vodoteče
- - oplocení vodojemu délka 150 m
- příjezdová cesta k vodojemu délka 230 m šířky 3 m
- - kabelová přípojka nn 400 m
- signalizační a ovládací kabel.

Při místním šetření byly u kolaudované stavby zjištěny drobné nedostatky, které jsou popsány v kolaudačním protokolu.

Tyto nedostatky nebrání bezpečnému provozu díla a musí být odstraněny do 30.5.1993.

Pro užívání stavby stanoví Okresní úřad v Novém Jičíně, referát životního prostředí, podle ust. § 82 odst.2, zák.č. 50/76 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 43 odst.2 vyhl. č. 85/76 Sb., tyto podmínky:

- v termínu do 15.6. 1993 předloží investor zdejšímu referátu zprávu o odstranění nedodělků a vyzve k provedení kontroly
- doplnit zaměření stavby podle skutečného provedení do 30.6. 1993
- v termínu do 30.5. 1993 odstranit nedostatky popsané ve zprávě odborného pracovníka B02 ze dne 22.3. 1993
- do provozního řádu doplnit jméno odpovědného pracovníka

O d ů v o d ě n í :

Okresní úřad v Novém Jičíně, referát životního prostředí, provedl v rámci kolaudačního řízení kontrolu dokončené stavby ze strany splnění všech podmínek stavebního povolení vydaného pod č.j. VLHZ/1404/89/Pe-235 ze dne 4.5. 1989, předpokladů projektové dokumentace a změny stavby vydané povolením č.j.: ŽP/1229/91/Pe-235 z 8.11. 1991.

Provozovatelem vodovodu je obec Mořkov. OHS Nový Jičín vydala souhlas s uvedením stavby do provozu a schválila provozní řád pod č.j. 3064-212.23/93 z 27.4. 1993.

Na základě výsledků kolaudačního řízení shledal vedohospodářský orgán, že je stavba způsobilá k uvedení do provozu za předpokladu splnění stanovených podmínek.

P o u č e n í o o d v o l á n í :

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15-ti dnů ode dne doručení, u Ministerstva životního prostředí ČR, územního odboru pro ostravskou oblast se sídlem v Ostravě, podáním učiněným u zdejšího referátu životního prostředí Okresního úřadu v Novém Jičíně.



Ing. Miroslav K o v a ř č í k
vedoucí referátu životního prostředí

Okrasní úřad v Novém Jiříně
referát životního prostředí

OBEC MOŘKOV.		1. stup.
Došlo:	20. listop. 1991	7. 11. 91
Č.j.:	1561	7. 11. 91
Přil.:		

č.j.: ŽP-1229/91-Pe-235
vyřizuje: ing. Petřávková

Nový Jiřín dne 2. 11. 1991

Obecní úřad

Mořkov

Věc: rozhodnutí o začátku vodohospodářského povolení stavby:
vodovod Bordovice - Veřovice - Mořkov, II. stavba,
vydaného pod č.j. VLH2/1404/09/Pa-235 ze dne 4. 5. 1989

R O Z H O D N U T Í

Investor - žadatel Obecní úřad Mořkov podal k Okresnímu úřadu v Novém Jiříně, referátu životního prostředí, žádost o začátku technického řešení stavby vodovod Bordovice - Veřovice - Mořkov, 2. stavba.

Předložené projektové dokumentace zpracovaná S2 Válem, projektovým odborem Kranice n. M., řeší změnu velikosti a technického řešení vodojemu HTP Veřovice.

Navržený vodojem pro HTP Veřovice 2 x 100 m³ bude sloužit k akumulaci vody pro horní část obce a je umístěn na parc. č. 1132/1 k.ú. Veřovice, s kótou max. hl. 479,00 a kótou dna vodojemu 476,25 m n.m.

Původně navržený vodojem 1 x 150 m³, montovaný typ Stredoslovenských staveb Žilina, s typovou manipulační komorou MK3, byl v důsledku zvýšení cen a přehodnocení výpočtu potřeby vody z 20. 3. 1991 změněn na monolitický o obsahu 2 x 100 m³. Kádře budou mít rozměr 7,4 x 11,85 m, výšky 2,95 m. Armaturní komora rozměrů 4,1 x 4,9 m, výšky 2,55 m, navržena z armovaného betonu a přizemí je vyztuženo z cihel. V důsledku změny velikosti vodojemu se částečně mění dispozice navazujících stavebních objektů. SO 17 výtlakový vodovodní řad bude zkrácen o 9 m a zásobovací řad SO 17 se zkrátí o 7 m. Oplocení bude provedeno drátěným plátvem celkové délky 131 m. Ostatní stavební objekty budou realizovány podle změny, č.j. podle původního projektu.

Navržená změna bude provedena v rozsahu rozhodnutí o umístění stavby vydaného Říšským úřadem Nový Jičín pod č.j. 1945/20-vjet.-194/24-PaL. ze dne 8.9.1938.

V ý r o k :

Okresní úřad v Novém Jičíně, referát životního prostředí, jako příslušný vodohospodářský orgán, podle § 2 zák. č. 130/74 Sb. a § 5 zák. č. 425/93 Sb., po provedení vodoprávního řízení podle § 14 zák. č. 130/74 Sb. a zák. č. 90/76 Sb. a ust. zák. č. 71/67 Sb. a na základě výsledku ústního jednání s místním zastupitelstvem konaným dne 10.10.1991,

p o v o l u j e

žadatelé Obecnímu úřadu v Koňkově podle § 9 odst. 1 a § 11 písz. b/ zák. č. 130/73 Sb., změnu stavby "vodovod Jordovice - Veřovice - Koňkov", stavební objekt 20 15 vodojem KTP Veřovice, podle projednané projektové dokumentace zpracované SM Válen, projektovým odborem Hranice n.l. a popsané v předvýrokové části tohoto rozhodnutí.

Dotatní objekty výše uvedené stavby budou provedeny podle původně projednané projektové dokumentace, schválené rozhodnutím č.j. VLXZ/1404/89-Pe-235 ze dne 4.5.1989.

Toto povolení se vydává za těchto podmínek:

1. Změna bude provedena podle projednané projektové dokumentace. Další změny bez projednání se zdejší referátem o projektantem, nelze provést.
2. Snížením akumulace dojde k menšímu záboru stavební plochy. Převedení přebytečného pozemku zpět do LPF projednat s Pozemkovým úřadem Nový Jičín.
3. Při stavbě v max. míře chránit okolní přírodu, zejména vzrostlé stromy chránit letaváním.
4. Před zahájením výkopových prací ověřit platnost vyjádření DKIS Nový Jičín, SKE RZ Valašské Klobouky, SSK Ostrava, popř. Opava, vydávané k původně povolené stavbě.
5. Termín dokončení stavby: do 07/94.
6. Před uvedením stavby do provozu předložit ke schválení provozní řád vodohospodářského díla.
7. Technický dozor investora bude vykonávat Jan Hlouch - starosta Obecního úřadu v Koňkově, ve spolupráci s p. Ruskem pro stavební objekty ve Veřovicích.
8. Budou dodrženy podmínky rozhodnutí o povolení stavby pod č.j. VLXZ/1404/89-Pe-235 ze dne 4.5.1989, doplněné o povinnost investora stavby, svolávat pravidelné kontrolní dny, na které

budou přizváni zástupci vodohospodářského orgánu, projektant stavby. Zápis z těchto kontrolních dnů v kopii zasílat referátu životního prostředí Okresního úřadu v Novém Jičíně.

9. Stavebník povede stavební deník, který na požádání předloží kontrolním orgánům.

O d ů v o d ě n í :

Vodoprávní řízení o začnustavebního objektu 80 12 stavba vodovod Bordenice - Veřovice - Koňkov, bylo zahájeno zdejší referátem oznámením ze dne 1.10.1991 a pozvánkou k ústnímu jednání s místním šetřením na 10.10.1991. O výsledku jednání byl sepsán zápis, který je uložen na referátu životního prostředí okresního úřadu. Přizvaní účastníci jednání nebyly uplatněny žádné námitky a připomínky k navrženým změnám a doplnku stavebního povolení.

Ke znění technického řešení stavby vodojemu a jeho akumulace přistoupil projektant na návrh investora po přehodnocení výpočtu potřeby vody ze dne 20.3.1991. Původní výpočet potřeby vody vycházel z plánovaného nárůstu počtu obyvatel, který se po přepočtu jevil jako nereálný. Změna technického řešení, t.j. provedení monolitické stavby místo montované, je z hlediska ekonomického, provozního i vlastní realizace, výhodnější. Snížení akumulace dojde k menšímu záboru stavební plochy.

Na základě výsledku vodoprávního jednání - řízení - rozhodl vodohospodářský orgán jak je uvedeno ve výroku, za předpokladu splnění stanovených podmínek.

P o u č e n í o o d v o l á n í :

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15ti dnů po jeho doručení u Ministerstva životního prostředí ČR, územního odboru pro ostravskou oblast se sídlem v Ostravě, podáním učiněným u zdejšího referátu životního prostředí Okresního úřadu v Novém Jičíně.

Ing. Vladimír K r o m á d k a

vedoucí referátu životního prostředí

Rozdělovník:

viz str. 4

Rozdělovník k č.j. ŽP-1229/91-Pe-235 ze dne 2.11.1991:

1. adresát
2. Obecní úřad Veřovice
3. Městský úřad Nový Jičín - odbor výstavby
4. Městský úřad Frenštát p.R. - odbor výstavby
5. DMS Nový Jičín
6. ČMEL LZ Frenštát p.R.
7. SNVAK Nový Jičín

Na vědomí:

8. SM VAK Krasice, p.j. odbor