



Městský úřad Nový Jičín
Odbor životního prostředí

OBEC MOŘKOV	Čís. dop. 02 113069323
Došlo: 18 -01- 2023	Podpis: ELKOVÁ Vlada
Č. j.: 204	Ukl. znak
Přij.:	

Váš dopis zn.:
ze dne:

Naše č.j.: MUNJ-4163/2023/OŽP-Kru
Spis. značka: OŽP/24179/2022-Kru

DLE ROZDĚLOVNÍKU

Vyřizuje: Ing. Michaela Kruttová
Pracoviště: Masarykovo nám. 1/1
Telefon: +420 556 768 316

Datum: 18.01.2023

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a speciální stavební úřad pro vodní díla příslušný podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen "stavební zákon"), a podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), a podle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, ve společném územním a stavebním řízení posoudil žádost, kterou dne 16.11.2022 podala společnost

Rybka Reality s.r.o., IČO 08810401, Kostelní č.p. 733/2b, 747 21 Kravaře,

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. podle § 15 odst. 1 vodního zákona a podle § 94p odst. 1 stavebního zákona ve společném povolení

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

stavby:

"Zasítování lokality Na Zuberkách, Mořkov"

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 982/17 (zahrada), 994/1 (ostatní plocha), 994/2 (trvalý travní porost), 999/25 (orná půda), 999/26 (orná půda), 999/28 (orná půda), 1265/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Mořkov.

Druh a účel stavby:

Prodloužení oddílné splaškové kanalizace pro veřejnou potřebu a prodloužení vodovodu pro veřejnou potřebu včetně automatické tlakové stanice umístěné v nadzemním objektu. Účelem stavby je zásobování nových RD pitnou vodou a odvod splaškových vod z těchto RD.

ADRESA
Město Nový Jičín
Masarykovo nám. 1/1
741 01 Nový Jičín

KONTAKTY
ISDS: ywmb4nc
e-podatelna@novyjicin.cz
+420 556 768 222

WWW.NOVIJICIN.CZ
facebook.com/novyjicin
IČO 00298212

Umístění stavby vodního díla na pozemku:

Stavba bude umístěna na pozemku parc. č. 982/17, 994/1, 994/2, 999/25, 999/26, 999/28 a 1265/1 v katastrálním území Mořkov. Umístění celé stavby je zřejmé z přílohy č. 1 tohoto rozhodnutí.

Určení prostorového řešení stavby, základní údaje o stavbě a jejím členění:

Předložená projektová dokumentace pro vydání společného povolení nazvaná „Zasíťování lokality na Zuberkách, Mořkov“, zpracovaná v dubnu 2022 společností HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA, a.s. a autorizovaná Vladimírem Vítkem, autorizovaným stavitelem pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 1101052, řeší:

IO 01 – vodovod pro veřejnou potřebu z potrubí PE 100 RC SDR 11, DN 100 mm o celkové délce 281,2 m. Na trase vodovodu bude instalována automatická tlaková stanice pitné vody (ATS). Technologie ATS bude umístěna na pozemku p.č. 999/28 v nadzemním objektu se dvěma čerpadly v nerezovém provedení s atestem na pitnou vodu. Vodovod bude napojen na stávající vodovod pro veřejnou potřebu PVC DN 100 mm v majetku a provozování společnosti SmVaK Ostrava a.s. na pozemku p.č. 1265/1 v k.ú. Mořkov s osazením zemního šoupátka DN 100 mm. V trase vodovodu budou osazeny dva podzemní hydranty HP č.1 a č.2. Hydrant HP č.1 bude určen pro požární účely v blízkosti ATS a HP č.2 bude umístěn ve funkci vzdušníku. Součástí stavby bude přípojka NN pro ATS v délce cca 2 m z nové trafostanice.

Součástí PD vodovodu nejsou vodovodní přípojky pro jednotlivé nemovitosti.

IO 02 – splašková kanalizace pro veřejnou potřebu z potrubí PP SN 12, DN 250 mm v délce 208,93 m. Splašková kanalizace bude napojena jádrovou navrtávkou na stávající splaškovou kanalizaci pro veřejnou potřebu PP DN 250 mm v majetku obce Mořkov a provozování společnosti SmVaK Ostrava a.s. na pozemku p.č. 994/2 v k.ú. Mořkov. Na trase kanalizace je navrženo 5 ks železobetonových prefabrikovaných revizních šachet DN 1000 mm, které jsou kryty těžkým poklopem o průměru 600 mm.

Součástí PD kanalizace nejsou kanalizační přípojky pro jednotlivé nemovitosti. Součástí stavby je pouze jedna splašková kanalizační přípojka, a to z objektu ATS na vodovodu.

Číslo hydrologického pořadí a podpořadí povodí: 2-01-01-0690-0-00

Kód a název útvaru povrchových vod: HOD_0070 – Jičínka od pramene po tok Zrzávka včetně

Orientační určení polohy vodního díla (souřadnice JTSK):

Splašková kanalizace – napojení na stávající stoku (Šst): Y= -488878,83 X= -1133666,76

Splašková kanalizace – koncová šachta (Š5): Y= -488772,85 X= -1133781,97

Vodovod – napojení na stávající řad: Y= -488937,59 X= -1133656,23

Vodovod – koncová šachta (vzdušník HP č.2): Y= -488774,60 X= -1133781,52

Podmínky pro umístění a provedení stavby podle § 15 odst. 3 vodního zákona a § 94p odst. 1 stavebního zákona:

1. Stavba bude umístěna v souladu s přílohou rozhodnutí č. 1, která obsahuje výkres současného stavu území na podkladu katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemků a sousedních staveb.
2. Pro realizaci stavby se vymezují pozemky parc. č. 982/17, 994/1, 994/2, 999/25, 999/26, 999/28 a 1265/1 v katastrálním území Mořkov.
3. Stavba bude umístěna a provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, zpracované v dubnu 2022 firmou HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA, a.s. a autorizovaná Vladimírem Vítkem, autorizovaným stavitelem pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 1101052, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
4. Stavba bude provedena oprávněným stavebním podnikatelem.
5. Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.

6. Při provádění stavby budou respektovány podmínky dotčených orgánů:
- a) Budou respektovány podmínky Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě ve smyslu závazného stanoviska ze dne 10.11.2022 pod č.j. KHSMS279308/2022/NJ/HOK: K vydání stanoviska k trvalému užívání vodovodu je nutno předložit: 1. doklad o vhodnosti použitých materiálů pro styk s pitnou vodou (dle vyhlášky MZ ČR č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody); 2. vyhovující výsledky rozborů vzorků pitné vody v kráceném rozsahu (dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů).
7. Budou respektovány podmínky vlastníků a správců dotčených inženýrských sítí a podzemních vedení:
- a. Budou respektovány podmínky provozovatele veřejného vodovodu a kanalizace, Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a.s. ve smyslu stanoviska pro IO 01 a IO 02 ze dne 29.08.2022 pod zn. 9773/V022521/2022/PO, které je nedílnou součástí rozhodnutí jako příloha č. 2.
 - b. Budou respektovány podmínky správce sítě CETIN a.s. ve smyslu vyjádření ze dne 08.12.2021 pod č.j. 879959/21, které je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí jako příloha č.3.
 - c. Budou respektovány podmínky správce plynárenského zařízení ve smyslu stanoviska GasNet Služby, s.r.o., ze dne 03.11.2022 pod zn. 5002710791, které je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí jako příloha č. 4.
 - d. Budou respektovány podmínky správce energetického zařízení ČEZ Distribuce, a.s., ve smyslu vyjádření k projektové dokumentaci ze dne 01.11.2022 pod zn. 001128876115 které je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí jako příloha č. 5.
8. Plán kontrolních prohlídek: stavebník oznámí vodoprávnímu úřadu jednotlivé fáze výstavby podle přeloženého plánu kontrolních prohlídek.
9. Stavbu vodního díla „Zasíťování lokality na Zuberkách, Mořkov“, lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu vydaného podle § 122 stavebního zákona.
10. Stavba bude dokončena nejpozději **do 30. dubna 2024**.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu ve věci schválení předmětného stavebního záměru (tj. žadatel podle § 27 odst. 1 správního řádu):

Rybka Reality s.r.o., IČO 08810401, Kostelní č.p. 733/2b, 747 21 Kravaře

II. Městský úřad Nový Jičín, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad podle § 25 písm. b) a § 27 odst. 1 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o vodovodech a kanalizacích"), a podle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), a podle § 61 odst. 1 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

rozhoduje

podle § 14 odst. 4 zákona o vodovodech a kanalizacích o upuštění od zpracování nového kanalizačního řádu pro předmětnou stavbu vodního díla: "Zasíťování lokality na Zuberkách, Mořkov", na pozemku parc. č. 982/17, 994/1, 994/2, 999/25, 999/26, 999/28 a 1265/1 v katastrálním území Mořkov.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu) o upuštění od zpracování nového kanalizačního řádu:

Rybka Reality s.r.o., IČO 08810401, Kostelní č.p. 733/2b, 747 21 Kravaře

Odůvodnění:

Dne 16.11.2022 podal žadatel žádost o vydání společného povolení předmětné stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné stavební a územní řízení o schválení stavebního záměru. Žadatel je zastupován na základě plné moci ze dne 18.05.2022 společností HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s., IČO 45193622, 28. října č.p. 1142/168, 709 00 Ostrava, pověřená osoba pan Jiří Novák.

Žádost o společné povolení podle § 94j až § 94p stavebního zákona obsahovala předepsané náležitosti podle § 94l stavebního zákona a náležitosti podle § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, v platném znění. Žádost byla doložena těmito doklady:

Stanoviska dotčených orgánů, odborná posouzení, znalecké posudky:

- Projektová dokumentace pro společné povolení zpracovaná v dubnu 2022 firmou HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA, a.s. a autorizovaná Vladimírem Vítkem, autorizovaným stavitelem pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 1101052.
- Plán kontrolních prohlídek.
- Koordinované závazné stanovisko MÚ Nový Jičín, odboru životního prostředí, ze dne 13.06.2022 pod č.j. MUNJ-50066/2022/OŽP-Bok.
- Závazné stanovisko MÚ Nový Jičín, orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, ze dne 08.06.2022 pod č.j. MUNJ-55895/2022/OŽP-Ryb.
- Závazné stanovisko MÚ Nový Jičín, odboru územního plánování a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu, ze dne 13.10.2022 pod č.j. MUNJ-106974/2022/ÚPSŘ-Vyv.
- Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě ze dne 10.11.2022 pod č.j. KHSMS279308/2022/NJ/HOK.
- Stanovisko správce povodí, Povodí Odry, státní podnik, ze dne 09.06.2022 pod zn. POD/10444/2022/923/2/846.

Stanoviska správců inženýrských sítí a zařízení:

- Stanovisko k existenci sítí správce plynárenského zařízení GasNet Služby, s.r.o., ze dne 08.12.2021 pod zn. 5002516233.
- Stanovisko správce plynárenského zařízení GasNet Služby, s.r.o., ze dne 03.11.2022 pod zn. 5002710791.
- Sdělení o existenci energetického zařízení ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 03.10.2022 pod zn. 0101819680.
- Vyjádření k projektové dokumentaci ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 01.11.2022 pod zn. 001128876115.
- Sdělení o existenci komunikačního vedení ČEZ ICT Services, a.s, ze dne 08.12.2021 pod zn. 0700478871.
- Sdělení o existenci komunikačního vedení Telco Pro Services, a.s, ze dne 08.12.2021 pod zn. 0201340402.
- Vyjádření k existenci komunikačního vedení Vodafone Czech Republic a.s. ze dne 08.12.2021 pod zn. 211208-1220367717.
- Vyjádření k existenci komunikačního vedení T-mobile Czech Republic a.s. ze dne 08.12.2021 pod zn. E61096/21.
- Vyjádření k existenci komunikačního vedení 4M ROŽNOV spol. s.r.o. ze dne 20.12.2021.
- Stanovisko pro územní a stavební řízení Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a.s. ze dne 29.08.2022 pod zn. 9773/V022521/2022/PO.
- Stanovisko k existenci inženýrských sítí Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a.s. ze dne 19.05.2022 pod zn. 9773/V012779/2022/PJ.
- Vyjádření správce komunikačního vedení CETIN a.s. ze dne 08.12.2021 pod č.j. 879959/21.
- Vyjádření obce Mořkov, jako vlastníka inženýrských sítí ze dne 12.01.2022 pod č.j. OB/2183/2021.

Další doklady:

Souhlasy vlastníků dotčených pozemků v k.ú. Mořkov s navrhovaným stavebním záměrem podle § 184a stavebního zákona vyznačené situačním výkresu projektové dokumentace.

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o řízení s velkým počtem účastníků ve smyslu § 144 odst. 1 správního řádu (tj. více než 30 účastníků řízení), doručuje vodoprávní úřad písemnosti podle § 144 odst. 6 správního řádu veřejnou vyhláškou, s výjimkou doručování účastníkům podle § 27 odst. 1 správního řádu a účastníkům podle § 94k písm. a) až d) stavebního zákona, kterým se podle § 94m odst. 2 stavebního zákona písemnosti doručují jednotlivě.

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům opatřením ze dne 12.12.2022 pod č.j. MUNJ-130298/2022/OŽP-Kru. Oznámení o zahájení řízení bylo podle § 25 odst. 2 správního řádu posledním účastníkům řízení doručeno 15. dnem po vyvěšení oznámení na úřední desce doručujícího správního orgánu (MÚ Nový Jičín), tj. dne 28.12.2022. Oznámení o zahájení řízení bylo vyvěšeno na úřední desce MÚ Nový Jičín od 13.12.2022 do 30.12.2022, písemnost byla zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Oznámení o zahájení řízení bylo rovněž vyvěšeno na úřední desce OÚ Mořkov od 12.12.2022 do 29.12.2022.

Vodoprávní úřad podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavebního záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 12.01.2023 mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska. Současně je upozornil, že na později podané námitky nebude možno, podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona, brát zřetel.

Vodoprávní úřad dal rovněž ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu účastníkům řízení možnost se před vydáním rozhodnutí vyjádřit k jeho podkladům, popřípadě navrhnout jejich doplnění. K podkladům rozhodnutí se bylo možno vyjádřit ve lhůtě do 17.01.2023.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad pojal jako účastníky společného územního a stavebního řízení:

- Podle § 94k písm. a) stavebního zákona: Rybka Reality s.r.o. (žadatel–stavebník),
- Podle § 94k písm. b) stavebního zákona: obec, v jejímž území má být požadovaný záměr proveden: obec Mořkov,
- Podle § 94k písm. d) stavebního zákona: vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku:

obec Mořkov (vlastník pozemku p.č. 982/17, 994/1, 994/2, 1265/1 v k.ú. Mořkov)

Lukáš Brus Ing. arch. (vlastník pozemku p.č. 999/28 a spoluvlastník pozemku p.č. 999/25 a 999/26 v k.ú. Mořkov),

Lucie Balharová (spoluvlastník pozemku p.č. 999/25 a 999/26 v k.ú. Mořkov)

Ondřej Foltá (spoluvlastník pozemku p.č. 999/25 a 999/26 v k.ú. Mořkov)

Roman a Michaela Kneslovi (spoluvlastníci pozemku p.č. 999/25 a 999/26 v k.ú. Mořkov)

Pavel Kočib (spoluvlastník pozemku p.č. 999/25 a 999/26 v k.ú. Mořkov)

Dominik Kuráš (spoluvlastník pozemku p.č. 999/25 a 999/26 v k.ú. Mořkov)

Martina Lušňáková, Bc. (spoluvlastník pozemku p.č. 999/25 a 999/26 v k.ú. Mořkov)

Josef Ondřej (spoluvlastník pozemku p.č. 999/25 a 999/26 v k.ú. Mořkov)

Alois Peroutka (spoluvlastník pozemku p.č. 999/25 a 999/26 v k.ú. Mořkov)

Roman Rýdel a Adrea Rýdel, Dis. (spoluvlastníci pozemku p.č. 999/25 a 999/26 v k.ú. Mořkov)

Pavel Svoboda a Kateřina Svobodová, Master (spoluvlastníci pozemku p.č. 999/25 a 999/26 v k.ú. Mořkov)

ČEZ Distribuce, a. s. (vlastník dotčeného energetického zařízení)

GasNet Služby, s.r.o. (vlastník dotčeného plynárenského zařízení)

CETIN, a.s. (vlastník dotčeného komunikačního zařízení)

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. (vlastník dotčené inženýrské sítě)

- Podle § 94k písm. e) stavebního zákona: osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, může být společným povolením přímo dotčeno:

Pavel Hoďák (vlastník pozemku p.č. 1002/3 a 1002/2 v k.ú. Mořkov)

Anna Tobolová (vlastník pozemku p.č. 982/14 a spoluvlastník p.č. 982/15 v k.ú. Mořkov)

Jiřina Fabšíková (spoluvlastník pozemku p.č. 982/15 v k.ú. Mořkov)

Mičková Jana, Ing. (spoluvlastník pozemku p.č. 905/83 v k.ú. Mořkov)
Josef Vahalík (spoluvlastník pozemku p.č. 905/83 v k.ú. Mořkov)
Václav Žemla (vlastník pozemku p.č. 905/82 v k.ú. Mořkov)
Miroslav Macíček (vlastník pozemku p.č. 905/28 v k.ú. Mořkov)
Václav Žemla (vlastník pozemku p.č. 905/82 v k.ú. Mořkov)
Jaroslav Macháč a Alena Macháčová, Mgr. (vlastníci p.č. 905/3 a 982/8 v k.ú. Mořkov)
František Lacina (vlastník pozemku p.č. 905/84 v k.ú. Mořkov)
Václav Žemla (vlastník pozemku p.č. 905/82 v k.ú. Mořkov)
Jiří Hoďák (vlastník st.p.č. 424, p.č. 1002/1 a 1002/4 a spoluvlastník p.č. 1003 v k.ú. Mořkov)
Lenka Mrózová (spoluvlastník pozemku p.č. 1003 v k.ú. Mořkov)
POLAR TRADE s.r.o. (vlastník pozemku p.č. 999/47 v k.ú. Mořkov)

Žadatel prokázal právo provést stavební záměr na vymezených pozemcích souhlasem vlastníků na situačním výkresu projektové dokumentace podle § 184a stavebního zákona.

Stavba byla předložena jako soubor staveb, kdy je stavbou hlavní vodní dílo – prodloužení splaškové kanalizace a vodovodu pro veřejnou potřebu a stavbou vedlejší je kanalizační přípojka z objektu ATS a přípojka NN do ATS. Souhlasné závazné stanovisko podle § 94j odst. 2 stavebního zákona k povolení vedlejší stavby vydal obecný stavební úřad MÚ Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu, dne 13.10.2022 pod č.j. MUNJ-106974/2022/ÚPSŘ-Vyv.

Vodoprávní úřad ve společném územním a stavebním řízení posoudil podle § 94o odst. 1 stavebního zákona:

- a) Zda je stavební záměr v souladu s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích předpisů:
Prováděcími právními předpisy ke stavebnímu zákonu a k vodnímu zákonu, které se vztahují na předmětnou stavbu, je vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 268/2009 Sb., o obecných požadavcích na stavby, v platném znění, a vyhláška č. 480/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně dalších zákonů, (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění. Vodoprávní úřad přezkoumal soulad s požadavky stavebního zákona a vodního zákona, vyhlášky č. 501/2006 Sb., v platném znění, zejména ust. § 20 odst. 1, 4 a 5, § 23 odst. 1 a § 25; vyhlášky č. 268/2009 Sb., v platném znění, zejména ust. § 33 a 34; a vyhlášky č. 480/2001 Sb., v platném znění, zejm. ust. § 15 a § 19; a lze konstatovat, že stavební záměr je v souladu s těmito právními předpisy. Pro prostorové uspořádání inženýrských sítí v exponovaných místech platí příslušná technická norma ČSN 73 6005.
- b) Zda je stavební záměr v souladu s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných pásem:
Stavební záměr respektuje podmínky vlastníků a provozovatelů stávající technické infrastruktury, na kterou jsou vodovod a kanalizace připojovány. Vodoprávní úřad zapracoval podmínky vlastníků a správců dopravní a technické infrastruktury do podmínky rozhodnutí č. 7.
- c) Zda je stavební záměr v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledky řešení rozporů:
Ke stavbě bylo doloženo koordinované závazné stanovisko MÚ Nový Jičín, odboru životního prostředí, ze dne 13.06.2022 pod č.j. MUNJ-50066/2022/OŽP-Bok, závazné stanovisko MÚ Nový Jičín, odboru územního plánování a stavebního řádu, ze dne 13.10.2022 pod č.j. MUNJ-106974/2022/ÚPSŘ-Vyv a závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě ze dne 10.11.2022 pod č.j. KHSMS279308/2022/NJ/HOK.
Vodoprávní úřad z předložených podkladů dotčených orgánů nezjistil, že by byl stavební záměr v rozporu s nimi. Vodoprávní úřad zapracoval podmínky závazných stanovisek do podmínky č. 6 rozhodnutí.

Vodoprávní úřad dále ověřil zejména, zda:

- a) Dokumentace je úplná, přehledná, a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu:

Žadatel předložil projektovou dokumentaci pro vydání společného povolení v potřebném počtu vyhotovení, která byla zpracována oprávněnou osobou. Projektová dokumentace byla zpracována obsahově v rozsahu podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, v rozsahu odpovídajícím druhu a významu stavby, podmínkám v území, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.

- b) Je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, případně jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem:

Napojení staveniště na stávající dopravní infrastrukturu bude řešeno po stávající ul. Zuberské a poté provizorním sjezdem. Staveniště nevyžaduje napojení na stávající technickou infrastrukturu. Vodovod bude napojen na stávající vodovod PVC DN100 v provozování SmVaK a.s. Kanalizace splašková bude napojena na stávající splaškovou kanalizaci PP DN250 v provozování SmVaK a.s.

Vodoprávní úřad ověřil rovněž účinky budoucího užívání stavby:

Vodoprávní úřad stanovil podmínku č. 9 – stavbu vodního díla lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu vydaného podle § 122 stavebního zákona, jelikož se jedná o stavbu veřejné infrastruktury.

Vodoprávní úřad upozorňuje, že podle § 15 odst. 4 vodního zákona spolu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu ke stavbám vodovodních řadů, kanalizačních stok včetně kanalizačních objektů, které jsou součástí vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, předloží žadatel **povolení k jejich provozování** (ve smyslu § 6 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění). Stavebník může tuto povinnost splnit předložením smlouvy o provozování oprávněným subjektem.

Vzhledem ke skutečnosti, že je nový kanalizační a vodovodní řad napojován na stávající vodovod ve vlastnictví spol. SmVaK a.s. a kanalizaci ve vlastnictví obce Mořkov, vodoprávní úřad upozorňuje, že podle § 8 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích, v platném znění, je podmínkou vydání kolaudačního souhlasu **doložení písemné dohody** vlastníků provozně souvisejících kanalizací a vodovodů, která upraví vzájemná práva a povinnosti tak, aby bylo zajištěno kvalitní a plynulé provozování kanalizace a vodovodu. Obsah dohody vlastníků provozně souvisejících kanalizací a vodovodů je uveden v § 8 odst. 15 zákona o vodovodech a kanalizacích, v platném znění.

Podmínky k umístění a provedení stavby respektují stanoviska dotčených správních orgánů a hájí práva a právem chráněné zájmy účastníků řízení.

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Vodoprávní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Vodoprávní úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vodoprávní úřad po posouzení žádosti podle § 23a vodního zákona dospěl k závěru, že realizací předmětného záměru nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru povrchových vod HOD_0070 Jičinka od pramene po tok Zrzávka včetně. Vzhledem k charakteru, rozsahu a lokalizaci předmětného záměru lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru a realizace nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu vod.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Stavba nesmí být zahájena, dokud společné povolení nenabude právní moci. Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním záměru.

Povinnosti při provádění stavby vodního díla podle stavebního zákona:

- Oznámit vodoprávnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu vodního díla provádět. Stavbu vodního díla povoleného stavebním povolením nelze provádět svépomocí.
- Před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně vydání kolaudačního souhlasu.
- Zajistit, aby na staveništi byla k dispozici ověřená projektová dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby, případně jejich kopie.
- Ohlašovat vodoprávnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby vodního díla, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání závažné důvody, této prohlídce se zúčastnit.
- Vést stavební deník, do něhož se zaznamenávají údaje týkající se provádění stavby.

Povinnosti vlastníka vodního díla jsou zejména:

- Dodržovat podmínky a povinnosti, za kterých bylo vodní dílo povoleno a uvedeno do provozu, zejména dodržovat provozní řád.
- Udržovat vodní dílo v řádném stavu, aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti osob, majetku a jiných chráněných zájmů.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle § 81 odst. 1 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě podáním u zdejšího správního orgánu.

Ve smyslu § 82 odst. 1 správního řádu lze odvoláním napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivé výroky nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Ve smyslu § 82 odst. 2 správního řádu se odvolání podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Příloha:

1. Koordinační situační výkres zpracovaný Ing. Petrem Kudlíkem.
2. Stanovisko pro územní a stavební řízení Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a.s. ze dne 29.08.2022 pod zn. 9773/V022521/2022/PO.
3. Vyjádření správce komunikačního vedení CETIN a.s. ze dne 08.12.2021 pod č.j. 879959/21.
4. Stanovisko správce plynárenského zařízení GasNet Služby, s.r.o., ze dne 03.11.2022 pod zn. 5002710791.
5. Vyjádření k projektové dokumentaci ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 01.11.2022 pod zn. 001128876115.

Ing. Michaela Kruttová
referent veřejné správy

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč byl zaplacen.

Obdrží:

I. Účastníci řízení podle § 94k písm. a) stavebního zákona (žadatel) a podle § 94k písm. b) stavebního zákona: obec, v jejímž území má být požadovaný záměr proveden (podle § 94m odst. 3 stavebního zákona se doručuje jednotlivě):

1. HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s., IDDS: yrpegm5
2. Obec Mořkov, IDDS: vn3bqan

II. Účastníci řízení podle § 94 písm. d) stavebního zákona: vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku (podle § 94m odst. 3 stavebního zákona se doručuje jednotlivě):

3. Ing. arch. Lukáš Brus, Komenského č.p. 416/1a, 742 21 Kopřivnice
4. Dominik Kuráň, Havlíčkova č.p. 1187, 757 01 Valašské Meziříčí 1
5. Pavel Svoboda, IDDS: 99ppep7
6. Kateřina Svobodová, Master, Dlouhá č.p. 1963/30, 741 01 Nový Jičín 1
7. Roman Knesl, K Nemocnici č.p. 182/48, 741 01 Nový Jičín 1
8. Michaela Kneslová, K Nemocnici č.p. 182/48, 741 01 Nový Jičín 1
9. Ondřej Foltá, Tolstého č.p. 1135, 757 01 Valašské Meziříčí 1
10. Roman Rýdel, Hodslavice č.p. 498, 742 71 Hodslavice
11. DiS. Andrea Rýdel, Zahradní č.p. 309, 742 72 Mořkov
12. Josef Ondřej, IDDS: zumipc2
13. Alois Peroutka, IDDS: 3bykn6y
14. Bc. Martina Lušňáková, Novellara č.p. 1930/27, 741 01 Nový Jičín 1
15. Lucie Balharová, Havlíčkova č.p. 1187, 757 01 Valašské Meziříčí 1
16. Pavel Kočib, Zašová č.p. 799, 756 51 Zašová
17. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IDDS: 4xff9pv
18. GasNet Služby, s.r.o., IDDS: jnnys6
19. CETIN a.s., IDDS: qa7425t
20. ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

III. Účastníci řízení podle § 94k písm. e) stavebního zákona: osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, může být společným povolením přímo dotčeno: ve smyslu § 94m odst. 2 stavebního zákona se tito účastníci identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem stavebního záměru – oznámení se doručuje veřejnou vyhláškou:

Vlastníci pozemků st.p. 424 a parc.č. 1002/3, 1002/2, 982/14, 999/47, 905/83, 982/15, 905/82, 905/28, 905/3, 982/8, 905/84, 1002/1, 1002/4 a 1003 v katastrálním území Mořkov.

IV. Dotčené správní orgány (podle § 94m odst. 3 stavebního zákona se doručuje jednotlivě):

21. Městský úřad Nový Jičín, Odbor ŽP, orgán OP, Masarykovo nám. č.p. 1/1, 741 01 Nový Jičín
22. Městský úřad Nový Jičín, Odbor ŽP, orgán SSM, Masarykovo nám. č.p. 1/1, 741 01 Nový Jičín
23. Městský úřad Nový Jičín, Odbor dopravy, Masarykovo nám. č.p. 1/1, 741 01 Nový Jičín 1
24. Městský úřad Nový Jičín, Odbor ÚPSŘ, úsek ÚP, Masarykovo nám. č.p. 1/1, 741 01 Nový Jičín
25. Městský úřad Nový Jičín, Odbor ŽP, orgán ZPF, Masarykovo nám. č.p. 1/1, 741 01 Nový Jičín
26. Městský úřad Nový Jičín, Odbor ŽP, oddělení SŘ, Masarykovo nám. č.p. 1/1, 741 01 Nový Jičín

V. správce úřední desky – jako příloha samostatné písemnosti:

27. Městský úřad Nový Jičín, Odbor kancelář vedení města, Správa úřední desky, Masarykovo nám. č.p. 1/1, 741 01 Nový Jičín 1
28. Obec Mořkov, Správce úřední desky, Obecní úřad Mořkov, Horní 10, 742 72 Mořkov

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení a zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Zásilné průběhy stávajících inženýrských sítí:

— — — — —
— — — — —
— — — — —

OBJEKTOVÁ SOUSTAVA:

STAVEBNÍ OBJEKTY:

SO 01 PRŮJEZDOVÁ KOMUNIKACE

INŽENÝRSKÉ OBJEKTY:


IO 01 VODOVOD

IO 02 SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

IO 03 DEŠŤOVÁ KANALIZACE A ŽÁBK

LEGENDA:

- — — — — SO 01 - LOKALNÍ PRŮJEZDOVÁ KOMUNIKACE
- — — — — IO 01 - VODOVOD
- — — — — IO 02 - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- — — — — IO 03 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE A ŽÁBK
- — — — — KANALIZAČNÍ PRŮBĚHY
- — — — — VÝŠKOVÝ ÚKLON V PRŮBĚHU SÍTÍ
- — — — — PRŮBĚH PŘÍKOPU
- — — — — POKRYTÍ A DOKONČENÍ STAVBY
- — — — — POKRYTÍ A DOKONČENÍ VÝSTAVBY (ROZLIŠOVÁNÍ)
- — — — — OCELOVÝ VÝSTAV
- — — — — KANALIZAČNÍ ÚKLON
- — — — — DOKONČENÍ STAVBY NA STANOVIS
- — — — — VÝSTUP VÝSTUPU V STANOVIS



Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.
se sídlem 28. října 1235/169,
Martiánské Hory, 709 00 OstravaZnačka: 9773V02521/2022/PO
ID stavby: 000466Vác: Zásitování lokality Na Zuberkách, k.ú. Mořkov
Stanoviško pro územní a stavební řízení
Investor: Rybka Realty s.r.o.K existenci síti (ke stavebnímu záměru) pro výše uvedenou stavbu jsme vydali stanovisko dne
19.5.2022, pod zn.: 9773V012779/2022/P.1.
Sdělení k výše uvedené stavbě jsme vydali dne 10.6.2022 pod zn.: 9773V015003/2022/PO.**Popis stavby:**Předložená dokumentace řeší stavbu inženýrských sítí a příjezdové komunikace pro dopravní
obsahuje plánovanou výstavbu 10 rodinných domů v k.ú. Mořkov.
V rámci stavby je navržena stavba vodovodu s nadzemní AT stanicí, splaškové kanalizace,
dešťové kanalizace, včetně zásáků a příjezdové komunikace.**Stavební objekty:**

SO 01 Příjezdová komunikace

Inženýrské objekty:

IO 01 Vodovod

IO 02 Splašková kanalizace

IO 03 Dešťová kanalizace a zásák

S výše uvedenými stavbami **souhlasíme** za níže uvedených podmínek.**Stanoviško k umístění:**Realizaci výše uvedených staveb v zájmovém území stavby v k.ú. Mořkov dojde ke sřadu
s vodohospodářským zařízením v majetku SmVak Ostrava a.s., a to s **vodovodním řádem DN 100 PVC a**
splaškovou kanalizací DN 250 PP, která je v majetku obce Mořkov, v provozování SmVak Ostrava a.s. na
základě smlouva 17023 – viz orientační zakres v mapové příloze (dále jen „v provozování SmVak Ostrava
a.s.“). Požadujeme respektovat tato zařízení – viz Podmínky týkající se realizace stavby.Stavbou inženýrských sítí a staveb souvisejících je nutné respektovat dotčené zařízení (uvedené
výše) – viz Podmínky týkající se realizace stavby.Zároveň dotčených zařízení v provozování SmVak Ostrava a.s. je pouze orientační, proto je
povinností investora – stavebníka před zahájením prací požádat o vyřízení zařízení v provozování SmVak
Ostrava a.s.Vyřízení provede na základě objednávky (vodovod – síťedisko vodovodních sítí Nový Jičín, tel. č.:
556779225, 556779221, příp. 556779250, kanalizace – síťedisko kanalizačních sítí Nový Jičín, tel. č.:
556779268, 556779 257). V případě nesplnění této povinnosti je investor – stavebník povinen nahradit
vlastníkově a provozovateli případnou škodu způsobenou na vodohospodářském zařízení v důsledku
neprovedení vyřízení.Dále upozorňujeme, že v předmětné lokalitě se nachází stávající vodovodní, kanalizační přípojky,
které nejsou v majetku, ani v provozování SmVak Ostrava a.s. – tyto přípojky nutno respektovat. Zároveň
těchto přípojek je pouze orientační, za účelem získání informace o přesné poloze těchto přípojek (příp. o
jejich hloubce uložení) nutno kontaktovat jejich vlastníka.

Strana 1 z 10

Značka: 9773V02521/2022/PO

Podmínky týkající se realizace stavby:

- Při provádění prací, jimiž mohou být dotčena zařízení v provozování SmVak Ostrava a.s., je
stavebník povinen učinit veškerá opatření tak, aby nedošlo k poškození tohoto zařízení a splnit následující
podmínky:
- Před zahájením zemních prací je stavebník – investor povinen zabezpečit vyřízení zařízení
v provozování SmVak Ostrava a.s., s vytyčením prokazatelně seznámil pracovníky, kteří budou práce
provádět (kontakty viz výše).
 - Zemní práce do vzdálenosti 1 m od okraje zařízení v provozování SmVak Ostrava a.s. budou
prováděny ručním výkopem se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození našich vedení a
zařízení. V případě obnažení potrubí bude toto zabezpečeno před poškozením a bude přizván
zástupce SmVak Ostrava a.s. (kontakty viz výše) za účelem provedení kontroly obnaženého zařízení.
Na místě bude se zástupcem SmVak Ostrava a.s. dohodnut další postup, v případě zjištění porušení
těto podmínky, bude stavebník povinen na vyzvání SmVak Ostrava a.s. opětovně provést obnažení
dotčeného zařízení pro provedení dodatečné kontroly.
 - U přípojek k liniovým stavebám v místě souběhu se zařízením v provozování SmVak Ostrava a.s.
požadujeme dodržet odstupovou vzdálenost dle zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění, a to:
• Při křížení se zařízením v provozování SmVak Ostrava a.s. a také s vodovodní, resp. kanalizační
a současně respektovat § 12 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění.
• Při souběhu s vodovodní, resp. kanalizační přípojkou, příp. s vnitřním vodovodem, s vnitřní kanalizací
požadujeme dodržet odstupovou vzdálenost dle ČSN 73 6005 a současně respektovat § 12 zákona č.
274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění.
 - V případě, že při souběhu vodovodní a kanalizační přípojeky, případně vnitřního vodovodu, vnitřní
kanalizace nezářezá § 12 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění požadujeme dodržet
odstupovou vzdálenost min. 1,5 m (mezi okrajem potrubí přípojek, ev. vnitřních vodovodů, vnitřních
kanalizací).
 - Křížení se zařízením v provozování SmVak Ostrava a.s. požadujeme provádět kolmo, max. pod úhlem
45 stupňů. Křížení nebude prováděno v místě napojení vodovodních přípojek na vodovodní řád ve
vzdálenosti menší než 0,6 m od stávajících ovládacích armatur na vodovodním potrubí (šoupátků,
hydrantů, domovních uzavíracích ventilů), kanalizačních šachet. U křížení v místě vodárenských šachet
nutno respektovat vzdálenost 1,5 m.
 - V místě křížení se zařízením v provozování SmVak Ostrava a.s. požadujeme přípojky IS uložit do
ochranné (ochranné trubky) v šířce ochranného pásma zařízení v provozování SmVak Ostrava a.s.
(viz níže).
 - Stavby pevných konstrukcí (včetně umístění HUP, pilíř el. rozvaděče, sloupky oplocení, šachty
vodotěmné, kanalizační apod.), stejně jako výsadbu tvrdých porostů požadujeme umístit mimo
ochranné pásmo vodovodního, resp. kanalizačního potrubí, oplocení na šířku ochranného pásma
požadujeme provádět rozbitelně a bez podzdivky. Ochranná pásma jsou stanovena § 23 zákona č.
274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a jsou vymezena
vodorovnou vzdáleností od vnějšího lince stěny potrubí na každou stranu
- u vodovodních a kanalizačních řádů do průměru 500 mm včetně - 1,5 m.
- u vodovodních a kanalizačních řádů do průměru 500 mm včetně - 1,5 m.
 - Při úpravě povrchu terénu v ochranném pásmu bude zachováno alespoň minimální krytí vodovodního,
resp. kanalizačního potrubí v souladu s ČSN 73 6005 - se snížením nebo zvýšením vrstvy zeminy
nesouhlasíme. Veškeré pokroky armatur (šoupátkové, hydrantové) a kanalizační pokroky požadujeme
upravit do nivelety konečných úprav terénu.
 - Před záhozem bude přizván oprávněný zástupce příslušného sířediska (viz výše) ke kontrole místa
křížení a místa zásahu do ochranného pásma zařízení v provozování SmVak Ostrava a.s. Talo
záhozu. Bez písemného dokladu o provedené kontrole zástupcem SmVak Ostrava a.s. nesouhlasíme
s udělením kolaudačního souhlasu, užívání stavby.
 - V případě řešení inženýrských sítí nebo přípojek za pomoci prolaku, požadujeme přesnou hloubku
uložení vodovodu, resp. kanalizace ověřit ručně kopanou sondou za účasti zástupců SmVak Ostrava
a.s. (kontakty viz výše), které je nutné přizvat také ke kontrole zápočtové jámy před záněmým zásepem,
pokud došlo během těchto prací k obnažení zařízení v provozování SmVak Ostrava a.s. O
provedených kontrolách bude proveden písemný zápis do stavebního deníku předmětné stavby. Bez
uvedených kontrol nebude vydáno stanovisko pro kolaudaci, případně uvedení stavby do trvalého
provozu

Strana 2 z 10

Značka: 9773AV02521/2022PCO

- Po dobu stavby budou příslušný ovládací armatury vodovodní sítě (šoupáky, hydranty a vanilky na vodovodních přípojkách) a kanalizační poklopy případně zařízení související s kanalizací pro veřejnou potřebu (kanalizační čerpací stanice, odlehčovací komory, čistírní odpadních vod a podobně). Po dobu výstavby musí být také umožněn bezplatný přístup a příjezd odpovídající techniky ke zmiňovanému zařízení.
- Stávající zařízení v provozování SmVak Ostrava a.s. požadujeme během prací zajistit proti poškození.
- V případě kolize s vodovodní, kanalizační přípojkou nutno respektovat ČSN 75 5411, ČSN 75 6101 a ČSN 73 8005.
- Případné poškození zařízení v provozování SmVak Ostrava a.s. bude neprodleně oznámeno na poruchovou linku SmVak Ostrava a.s. s nepřetržitou službou (tel. 800 292 300).
- Geodetické zaměření stavby v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému BpV doporučujeme předat našemu oddělení GIS na e-mailovou adresu g.s@smvak.cz.
- Upozorňujeme Investora, resp. budoucího vlastníka stavby, že v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, je povinen umožnit vstup zaměřením provozovatele stávajícího zařízení, včetně příjezdu potřebné mechanizace na pozemky, na niož nebo pod nímž se nachází vodovody či kanalizace včetně jejich příslušenství, a to za účelem zajištění jejich řádného provozování, údržby a provádění oprav.

SO 01 Příjezdová komunikace

Předmetem projektové dokumentace je návrh příjezdové komunikace pro dopravní obsluhu budoucí zástavby rodinných domů v obci Mořkov, část Na Zubeřkách. Stavební část projektové dokumentace řeší rozšíření stávající vozovky a návrh vozovky příjezdové komunikace vč. jejího odvodnění.

Stávající komunikace:

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11 tl. 40 mm, asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16 + tl. 50 mm, podklad ze štrkordní ŠDA tl. 150 mm, podklad ze štrkordní ŠDB tl. 150 mm, celkem min. tl. 390 mm

Stavová SmVak Ostrava a.s. k SO 01 Příjezdová komunikace:

Realizaci stavby nové příjezdové komunikace nedojde k dotčení se stávajícím vodohospodářským zařízením v majetku a provozování SmVak Ostrava a.s.

Stavbou požadujeme respektovat nové navržené vodovodní řad a splaškovou kanalizaci, viz podmínky pro realizaci stavby.

IO 01 Vodovod

V rámci inženýrského objektu je řešena stavba vodovodního řadu pro zásobování pitnou vodou budoucí zástavbu 10 rodinných domů. V předložené projektové dokumentaci je navržena stavba vodovodního řadu DN 100 PE 100 RC. Nově navržený vodovodní řad bude napojen na vodovod DN 100 PVC v majetku SmVak Ostrava a.s.

Nový vodovod je rozdělen na dvě části. První část vodovodu bude od místa napojení po automatickou tlakovou stanicí vody. Druhá část vodovodu od AT stanice po koncový bod V10.

Zvýšení tlaku zajišťuje automatická tlaková stanice, která je umístěna v nadzemním objektu. Objekt je navržen tak, aby zajišťoval automatické naplnění tlakové nádrže. Maximální výška odkanalizovaná přes podlahovou vodu do splaškové kanalizace. Odvodnění je řešeno gravitačně plastovým potrubím z trub PVC KG S8E profilu DN150. Napojení je řešeno do nové osazované kanalizační šachty S1 – do připravené odbočky. Kanalizační přípojka bude uložena do pískového lože, obsah přípojky pískem 300 mm nad vrchol potrubí. V místě AT bude osazena podlahová vana s mokrout a suchou zápachovou uzávěrkou (vstup zabránující pronikání zápachu i při vyschnutí zápachové uzávěrky).

Na rozšíření vodovodní síť budou navržena plánovaná zástavba – 10 RD

Předpokládaný počet osob 35-40

Předpokládané množství vody Q_{roka} = 1,225 – 1,400 m³/rok

Potřeba vnější požární vody Q_{pož} = 3,36-3,84 m³/den

Q_{pož} = 6 l/s

Strana 3 z 10

Značka: 9773AV02521/2022PCO

Rozsah stavby:

délka úseku V1 – HP č.1	105,54 m
délka úseku V5 – ATS	8,01 m
délka úseku ATS-V8 až V10	167,66 m
Celková délka vodovodu bude	281,21 m

V trase vodovodu jsou osazeny dva podzemní hydranty – HP č.1 a HP č.2. Hydrant HP č.1 je určen pro požární účely – hydrant osazen na kótě 399,83 m n.m. Hydrant HP č.2 je umístěn ve funkci vzdušníku – hydrant napojen přes ATS.

AT stanice – půdorysný rozměr 4,66x3,0 m
Max. výška objektu 3,365 m
Min. světlá výška 2,7 m

Na novém vodovodu bude osazena AT stanice s navrhovanými parametry:
ATS stanice – je navržena automatická tlaková stanice plně vody. Technologie ATS je umístěna v nadzemním objektu. V objektu bude osazena ATS Deflin KaHa-2-CR-10-5-100-2FMA. Stanice osazena dvěma čerpadly Grundfos v nerezovém provedení s atesiem na pitnou vodu. Čerpadla budou osazena na nerezovém rámu společně s tlakovou nádobou o objemu 100 l.

Parametry ATS stanice zvýšení tlaku H 20 m
Průtok 3 + 3 l/s (max. 6,0 l/s)

Požadovaný průtok max 6,0 l/s
Zvýšení tlaku H 20 m
HGL Mořkov 425 m n.m.
HGL za ATS 445 m n.m.
Zásobovaná oblast 400-407,20 m n.m.
Tlakové poměry v území 45-37,8 m (0,45-0,38 MPa)

Průtok 3 + 3 l/s (max. 6,0 l/s)
Zvýšení tlaku H 20 m
HGL Mořkov 425 m n.m.
HGL za ATS 445 m n.m.
Zásobovaná oblast 400-407,20 m n.m.
Tlakové poměry v území 45-37,8 m (0,45-0,38 MPa)

ATS bude vybavena telemetrií pro dálkové řízení a sledování ATS z dispečinku SmVak Ostrava a.s.

Rozsah dodávky telemetrie:
- Rozvaděč s datovou telemetrií LTE včetně soupravy čidel pro monitorování provozu
- Senzor PIR a klávesnice
- 2x tlakový spínač

Sledovaná veličina:
- Výpadek napájení
- Porucha ATS
- Tlak na vstupu a výstupu ATS
- Neoprávněný vstup
- Vodotěsnost – množství a okamžitý průtok
- Blokování provozu ATS

Telemetrie bude dodána a namontována spolupracující firmou se specializací SmVak Ostrava a.s. (např. firma Qline a.s.)

Příloha NN pro ATS

Z přílohy skine umístěné na hranici pozemku bude napojen elektroměrový rozvaděč pro přímé měření typový. Elektroměrový rozvaděč RE v kompaktním plíni bude s jističem 32A, 400V, trojfázovým elektroměrem na elektroměrové desce s plombovatelným krytem a příslušenstvím.

Z elektroměrového rozvaděče RE se napojí rozvaděč automatické stanice označený RM, který je součástí dodávky automatické tlakové stanice. Přívodní kabel bude z RE veden do výkopu a přes síťnu v chráněné do jímky vybavené tlakovou stanicí. Kabel CYKY musí být v souladu s platnými normami v trase chráněn proti mechanickému poškození například uložení do chráněných.

Součástí PD vodovodu nejsou vodovodní přípojky pro jednotlivé nemovitosti.

Součástí PD vodovodu nejsou vodovodní přípojky pro jednotlivé nemovitosti.

Součástí PD vodovodu nejsou vodovodní přípojky pro jednotlivé nemovitosti.

Součástí PD vodovodu nejsou vodovodní přípojky pro jednotlivé nemovitosti.

Součástí PD vodovodu nejsou vodovodní přípojky pro jednotlivé nemovitosti.

Součástí PD vodovodu nejsou vodovodní přípojky pro jednotlivé nemovitosti.

Součástí PD vodovodu nejsou vodovodní přípojky pro jednotlivé nemovitosti.

Strana 4 z 10

Značka: 9773/V02521/2022/PO

Phobiminky k projektové dokumentaci:

- K předložení projektové dokumentaci nemáme připomínky.
- S vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu vodovodu, včetně nadzemní AT stanice, dle předložené projektové dokumentace souhlasíme.

Podmínky týkající se umístění a realizace stávající vodovodního řádu, včetně AT stanice:

- V rámci návrhu vodovodního řádu požadujeme respektování ochranného pásma dle § 23 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovech a kanalizacích v platném znění v šíři 1,5 m od vnějšího lince potrubí oboustranně. V ochranném pásmu vodovodního řádu nelze provádět činnosti, které omezují přístup k vodovodnímu řádu nebo které by mohly ohrozit jeho technický stav nebo provozování. Toto ochranné pásmo nutno předat s vlastníky dotčených nemovitostí. V případě, že bude uvedený vodovod nabídnut k doprodeji, bude SmVaK Ostrava a.s. vyžadovat doložení uveřejněného projednání formou zřízení věcného břemene nebo uzavření dohody o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu.
- Vodovodní řád požadujeme uložit pokud možno do podmínek zřízení stavby a jejího provozu.
- Přijezdy pro umožnění řádného provozování. Tam, kde dojde k dotčení ostatních inženýrských sítí, požadujeme uvedené ochranné pásmo respektovat.
- Pro zjištění polohy vodovodního řádu požadujeme umístit nad potrubí izolovaný měděný vodič min. průřezu 4 mm². Vodič požadujeme vyvést volnou svislou do poklopů zákopových souprav u uzavíracích armatur. Na obrys potrubí bude uložena výstražná fólie bílé barvy.
- Požadujeme, aby dodané materiály na stavbu splyňovaly požadavky dané zákonem č. 258/2000 Sb., vyhláškou č. 409/2005 a vyhláškou č. 372/2001 Sb.
- Nový vodovod bude po realizaci provozně související se zařízením v majetku SmVaK Ostrava a.s., proto je nutné uzavřít s naší společností dohodu mezi dvěma vlastními provozně souvisejících vodovodů v souladu s § 8 zákona 274/2001 Sb. v platném znění o vodovech a kanalizacích. Uzavření této dohody je podmínkou pro následnou kolaudaci předmětného vodovodu.
- V rámci stavebního řízení předmětného díla provozně souvisejícího se zařízením v majetku SmVaK Ostrava a.s. je investor povinen zajistit provozovatele vodního díla (osobu oprávněnou dle ustanovení zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění).
- Vzhledem k tomu, že předložená projektová dokumentace neřeší vodotěsnost šachty na začátku vodovodu pro osazení fakturačního měřidla vody předané, máme za to, že je ze strany investora řešeného vodovodu uvažováno s provozováním ze strany SmVaK Ostrava a.s. na základě provozní smlouvy. Rovněž z uvedeného vyplývá, že stavba vodovodu nebude součástí Konecni smlouvy. Návrh této smlouvy bude zaslán investoru po doložení stavebního povolení řešeného vodovodu. s nebylými právními mocmi, které investor zašle na email smlouvyTC@smvak.cz. V této souvislosti požadujeme oznámit datum zahájení realizace a konání kontrolních dnů stavby vodovodu, aby mohla být případně provedena kontrola stavby ze strany zástupců SmVaK Ostrava a.s. jako budoucího provozovatele.
- Fyzické napojení na zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. bude umožněno až po doložení uzavřené a účinné Dohody mezi dvěma vlastními provozně souvisejících vodovodů dle § 8 zákona 274/2001 Sb. v platném znění a provozní smlouvy. Bez uzavření uvedené Dohody a Smlouvy nebude napojení umožněno.
- Faktické provozování ze strany SmVaK Ostrava a.s. pak je možné po uvedení vodního díla do trvalého provozu (udělení kolaudačního souhlasu) a splnění ostatních podmínek dle předmětné smlouvy.
- V případě, že provozovatelem díla nebude SmVaK Ostrava a.s., případně bude stavba řešeného vodovodu provozována na základě Konecni smlouvy, je podmínkou pro napojení na zařízení SmVaK Ostrava a.s. vybudování vodotěsné šachty za účelem osazení fakturačního měřidla množství vody předané. Dokumentací tohoto řešení nutno projednat se SmVaK Ostrava a.s.
- Vodotěsnou šachtu dle předchozího odstavce požadujeme navrhnout a následně vybudovat i v případě, kdy se vodovodní řád stane součástí Konecni smlouvy i později, během své životnosti. Případě vodovodní řád na který je navrženo napojení se stane součástí Konecni smlouvy dodatečně během jeho životnosti.
- V takovém případě je nutné technické parametry a realizaci vodotěsné šachty projednat před realizací se SmVaK Ostrava a.s. a to výhradně formou podání oficiální žádosti o stanovisko.
- Požadujeme, aby dodané materiály na stavbu splyňovaly požadavky dané zákonem č. 258/2000 Sb., vyhláškou č. 409/2005 a vyhláškou č. 372/2001 Sb.
- Před zahájením zemních prací je stavebník – investor povinen zabezpečit výtčení zařízení, s výtčením prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou práce provádět (kontakty viz výše).

Strana 5 z 10

Značka: 9773/V02521/2022/PO

- Zemní práce do vzdálenosti 1 m od okraje zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. budou prováděny ručním výkopem se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození našich vedení a zařízení. V případě obnovení potrubí bude toto zabezpečeno před poškozením a bude přizváni zástupce SmVaK Ostrava a.s. (kontakt viz výše) za účelem provedení kontroly obnoveného zařízení. Na místě bude se zástupcem SmVaK Ostrava a.s. dohodnut další postup. V případě zjištění porušení této podmínky, bude stavebník povinen na vyzvání SmVaK Ostrava a.s. opětovně provést obnovení dotčeného zařízení pro provedení dodatečné kontroly.
- Před zášepem potrubí požadujeme funkčnost vodiče odtoků pracoviště SmVaK Ostrava a.s.
- Před zášepem, k odtoku vzorků a k tlakové zkoušce požadujeme přivazat oprávněného zástupce SmVaK Ostrava a.s. (viz výše). Tento zástupce bude rovněž přizván k předání a převzetí díla. Bez potvrzeného protokolu o předání a převzetí díla a písemného stanoviska o provedené kontrole (před zášepem a tlakové zkoušce) zástupcem SmVaK Ostrava a.s. nesouhlasíme s udělením kolaudačního souhlasu.
- Před zášepem bude přizván oprávněný zástupce příslušného střediska (viz výše) ke kontrole místa křížení a místa zásahu do ochranného pásma zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. Tato kontrola bude zaznamenána ve stavebním deníku. Bez této kontroly nesouhlasíme se zahájením zášepu. Bez písemného dokladu o provedené kontrole zástupcem SmVaK Ostrava a.s. nesouhlasíme s udělením kolaudačního souhlasu. – v případě křížení ponechat, pokud ke křížení nebo k zásahu do ochranného pásma nedochází vymazat
- Vodovodní řád musí být před zášepem zameřen položen v soufiednicích JTSK a výškově v Bp.
- Vzhledem k tomu, že se jedná o vodní dílo provozně navazující na vodovod v majetku SmVaK Ostrava a.s., který je ve smyslu § 1, odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů provozován ve veřejném zájmu, doporučujeme stavbu realizovat prostřednictvím SmVaK Ostrava a.s., 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava. V případě potřeby možno kontaktovat – tel.: 596 697 198, slavbu@smvak.cz.
- Případně poškození zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. bude neprodleně oznámeno na poruchovou linku SmVaK Ostrava a.s. s nepřetržitou službou (tel. 800 282 300).
- Upozorňujeme, že v případě, že řešený vodovod nebude realizován dle standardů SmVaK Ostrava a.s. a v souladu s výše uvedenými připomínkami, můžou být tyto nedostatky řešeny v rámci provozní smlouvy a ze strany SmVaK Ostrava a.s. nebude zájem v budoucnu o převzetí tohoto vodovodu do majetku.

Stanovisko SmVaK Ostrava a.s. k hydrantům na navrhovaném vodovodu:

Upozorňujeme, že hydrant H1, který je navržen na předmětném vodovodním řádu, nebude splyňovat normové hodnoty dle ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou. Důvodem jsou nepříznivé hydraulické možnosti stávajícího i nově budovaného vodovodu, se kterým bude po jeho realizaci vodovodem provozně souvisejícím.

Upozorňujeme Vás, že hydrant H2 na konci nového vodovodu, který je navržen na předmětném vodovodním řádu, bude sice splyňovat normové hodnoty v objemu 4 l/s požární vody dle ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou, ale možnost jeho využití k odtoku vody pro hasební zásah je závislá na technických a kapacitních možnostech vodovodního řádu na který bude předmětný vodovod napojen, v době odtoku vody z hydrantu. Z uvedeného důvodu nelze schopnost hodnoty požadované uvedenou ČSN garantovat za mimořádných stavů na síti, jako jsou odkalování, poruchy a podobné.

Normové hodnoty v objemu 6 l/s požární vody dle ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou nelze na novém vodovodu garantovat.

IO 02 Spiašková kanalizace

V rámci inženýrského objektu je řešena stavba spiaškové kanalizace DN 250 PP SN 12 v celkové délce spiaškových vod z plánované objekty 10 RD.

V předložené PD je navržena stavba spiaškové kanalizace DN 250 PP, která je v majetku obce Mořkov, 209,00 m, která bude napojena na spiaškovou kanalizaci DN 250 PP, která je v majetku obce Mořkov, v provozování SmVaK Ostrava a.s. na základě smlouvy č. 17023.

Na spiaškové kanalizaci budou osazeny typové ŽB prelabrikované šachty vnitřního průměru DN 1000 mm.

Strana 6 z 10

Značka: 9773V022521/2022/PO

Součástí PD kanalizace nejsou kanalizační přípojky pro jednotlivé nemovitosti. Součástí stavby je pouze jedna splošková kanalizační přípojka, a to od objektu AT stanice na vodovodu.

Přimínky k projektové dokumentaci:

- V technické zprávě je chybně uvedeno, že na dešťové kanalizaci budou osazeny revizní šachty. Upozorňujeme, že se jedná striktně o sploškovou kanalizaci.
- S vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu sploškové kanalizace souhlasíme.

Podmínky tváření se umístění a realizace stavby IO 02 Splošková kanalizace:

- V rámci návrhu kanalizace požadujeme respektování ochranného pásma dle § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích v šíři 1,5 m od vnějšího lce potrubí obousměrně. V ochranném pásmu kanalizace nelze provádět činnosti, které omezují přístup ke kanalizačnímu řadu nebo které by mohly ohrozit jeho technický stav nebo provozování. Toto ochranné pásmo nelze projednat s vlastníky dotčených nemovitostí. V případě, že bude uvedená kanalizace nabídnuta k odprodeji, bude SmVaK Ostrava a.s. vyžadovat doložení uvedeného projektování formou zřízení věcného břemene nebo uzavření dohody o podmínkách zřízení stavby a jejího provozu. Kanalizaci požadujeme uložit pokud možno do veřejného prostoru se zajištěním přístupu a přístupu pro umístění táhnutí provozování. Tam, kde dojde k dotčení ostatních inženýrských sítí, požadujeme uvedenou ochranné pásmo respektovat.
- Nová kanalizace bude po realizaci provozně související se zařízením v majetku obce Mořkov, který SmVaK Ostrava a.s. provozuje na základě smlouvy č. 17023. K tomuto napojení je potřeba v souladu s ustanovením § 8 odst. 4 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích, souhlasu majitele stávající kanalizace a zároveň je nutné navrhnout a zrealizovat měrný objekt (průtokoměr u výtlaku, resp. měrný profil u gravitačních kanalizací) pro možnost měření vody převzaté. Měrný objekt musí být osazen mimo ochranné pásmo stávající kanalizace a co neblíže místu napojení na kanalizaci. Návrh měrného objektu musí odpovídat aktuálním standardům SmVaK Ostrava a.s.
- Upozorňujeme dále investora na nutnost uzavřít s limitu vlastním dohodou mezi dvěma vlastníky provozně souvisejících kanalizací v souladu s výše uvedeným zákonem. Uzavření této dohody je podmínkou pro napojení na předmětnou kanalizaci a současně podmínkou následně kolaudace předmětné kanalizace. Pokud SmVaK Ostrava a.s. nebude provozovatelem předmětné kanalizace, je podmínkou pro další jednání o vodě převzaté předložení kopie této dohody. Pokud bude SmVaK Ostrava a.s. provozovatelem předmětné kanalizace, požadujeme předložit kopii této dohody nejpozději v rámci jednání o provozování.
- V rámci stavebního řízení předmětného díla provozně souvisejícího se zařízením v provozování SmVaK Ostrava a.s. je investor povinen zajistit provozovatele vodního díla (osobu oprávněnou dle ustanovení zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění).
- Vzhledem k tomu, že předložená projektová dokumentace neřeší měrný objekt na začátku kanalizace pro možnost měření vody převzaté, máme za to, že je ze strany investora řešené kanalizace považováno s provozováním ze strany SmVaK Ostrava a.s. na základě provozní smlouvy. Rovněž z uvedeného vyplývá, že stavba kanalizace nebude součástí koncesní smlouvy. Návrh této smlouvy bude zaslán investoru po doložení stavebního povolení řešené kanalizace s nabytím právní moci, které investor zašle na email stavby@smvak.cz. V této souvislosti požadujeme oznámit datum zahájení realizace a konání kontrolních dnů stavby kanalizace, aby mohla být případně provedena kontrola stavby ze strany zástupců SmVaK Ostrava a.s. jako budoucího provozovatele.
- Fyzické napojení ze strany SmVaK Ostrava a.s. bude umožněno až po doložení uzavřené a účinné dohody mezi dvěma vlastníky provozně souvisejících kanalizací dle § 8 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění a provozní smlouvy. Bez uzavření uvedené dohody a smlouvy nebude napojení umožněno.
- Faktické provozování ze strany SmVaK Ostrava a.s. pak je možné po uvedení vodního díla do trvalého provozu (udělení kolaudačního souhlasu) a splnění ostatních podmínek dle předložené smlouvy.
- V případě, že provozovatelem díla nebude SmVaK Ostrava a.s., případně bude stavba řešené kanalizace provozována na základě koncesní smlouvy, je podmínkou pro napojení na zařízení SmVaK Ostrava a.s. vybudování měrného objektu (průtokoměr u výtlaku, resp. měrný profil u

Strana 7 z 10

Značka: 9773V022521/2022/PO

gravitačních kanalizací pro možnost měření vody převzaté. Dokumentaci tohoto řešení nutno projednat se SmVaK Ostrava a.s.

- Technické řešení měrného objektu dle předchozího odstavce požadujeme navrhnout a následně vybudovat v případě, kdy se kanalizační řad stane součástí koncesní smlouvy i později, během své životnosti. V takovém případě je nutné technické parametry a realizaci měrného objektu projednat před realizací se SmVaK Ostrava a.s. a to výhradně formou podání oficiální žádosti o stanovisko.
- Před zahájením zemních prací je stavebník – investor povinen zabezpečit vylučení zařízení, s vytyčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět (kontakty viz výše).
- Zemní práce do vzdálenosti 1 m od okraje zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. budou prováděny ručním výkopem se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození našich vedení a zařízení. V případě ohrožení potrubí bude toto zabezpečeno před poškozením a bude přizván zástupce SmVaK Ostrava a.s. (kontakt viz výše) za účelem provedení kontroly obnaženého zařízení. Na místě bude se zástupcem SmVaK Ostrava a.s. dohodnut další postup. V případě zjištění porušení této podmínky, bude stavebník povinen na vyzvání SmVaK Ostrava a.s. opětovně provést obnažení dotčeného zařízení pro provedení dodatečné kontroly.
- Kvalitu položení potrubí, zášypu a dodržení spádových poměrů uložení potrubí dle PD prokáže zhotovitel provedením prohlídky tel. kamerou s měřením spádu a přípuštné ovality potrubí se zajištěním obrazového záznamu a písemného protokolu.
- Upozorňujeme, že kvůli provedení díla z hlediska dodržení montážních postupů pokládky tubního materiálu prokáže zhotovitel provedením zkoušky těsnosti kanalizace dle ČSN za účasti pracovníků SmVaK Ostrava a.s. Kanalizace musí být 100% vodotěsná.
- Před záhozem a te zkoušce vodotěsnosti požadujeme přizvat oprávněného zástupce SmVaK Ostrava a.s. (viz výše). Tento zástupce bude rovněž přizván k předání a převzetí díla. Bez potvrzeného protokolu o předání a převzetí díla a písemného stanoviska o provedené kontrole (před záhozem a zkoušce vodotěsnosti) zástupcem SmVaK Ostrava a.s. nesouhlasíme s udělením kolaudačního souhlasu.
- Před záhozem bude přizván oprávněný zástupce příslušného střediska (viz výše) ke kontrole místa křížení, místa zásehu do ochranného pásma zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. napojení kanalizační přípojky od objektu AT stanice. Tato kontrola bude zaznamenána ve stavebním deníku. Bez této kontroly nesouhlasíme se zahájením záhozu. Bez písemného dokladu o provedené kontrole zástupcem SmVaK Ostrava a.s. nesouhlasíme s udělením kolaudačního souhlasu. Kanalizační řad musí být před záhozem zaměřen položen v souladu s JTSK a výškově v Bpv. Vzhledem k tomu, že se jedná o vodní dílo provozně navazující na kanalizaci v provozování SmVaK Ostrava a.s., který je ve smyslu § 1, odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů provozován ve veřejném zájmu, doporučujeme stavbu realizovat prostřednictvím SmVaK Ostrava a.s., 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava. V případě potřeby možno kontaktovat – tel.: 596 697 198, stavby@smvak.cz.
- Případně poškození zařízení v provozování SmVaK Ostrava a.s. bude neprodleně oznámeno na ponuchovnou linku SmVaK Ostrava a.s. s nepřetržitou službou (tel. 800 292 300).
- Upozorňujeme, že v případě, že řešený vodovod nebude realizován dle standardů SmVaK Ostrava a.s. a v souladu s výše uvedenými připomínkami, můžou být tyto nedostatky řešeny v rámci provozní smlouvy a ze strany SmVaK Ostrava a.s. nebude zájem v budoucnu o převzetí tohoto vodovodu do majetku.

IO 03 Dešťová kanalizace a zásek

Předložená projektová dokumentace řeší odvedení dešťových vod z povrchu komunikace u stávajícího odvodňovacího příkopu s následným zasakováním v podzemní vsakovací rýze. Část nové komunikace za vrcholem komunikace je napojena do stávajícího příkopu.

Dešťová kanalizace začíná horskou vpusť. Z vpusť následně dešťové vody do kanalizační šachty SD1 kanalizačním potrubím PVC KG DN150. Šachta je navržena prelaibrikovaná ze žb prelaibrikátů vskovací rýhy ukončena. Šachty SD2 a SD3 jsou navrženy plastové průměru 600 mm. Šachty bez kanalizačního dna – je umožněno vsakování do podloží. Vskovací rýha je navržena šířky 0,5 m, výška vskovací rýhy 1,2 m. Celková délka vskovací rýhy je 70 m. V horní části rýhy je uložen rozvodný dřev DN100. Rýha bude vyplněna drceným kamenivem.

Strana 8 z 10

Značka: 9773V022521/2022/PO

Stanovisko SmVak Ostrava a.s. k IO 03 Dešťová kanalizace a zásak:

Realizační stavby nové dešťové kanalizace a zásaku nedojde k dotčení se stávajícím vodohospodářským zařízením v majetku a provozování SmVak Ostrava a.s.
Stavbou požadujeme respektovat nové navržené vodovodní řad a spílaškovou kanalizaci, viz Podmínky pro realizaci stavby.

Obecné podmínky týkající se realizace stavby:

Při provádění prací, jimiž mohou být dotčena zařízení v provozování SmVak Ostrava a.s., je stavebník povinen učinit veškerá opatření tak, aby nedošlo k poškození tohoto zařízení a splnit následující podmínky:

- Před zahájením zemních prací je stavebník – investor povinen zabezpečit vytyčení zařízení v provozování SmVak Ostrava a.s., s vytyčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět (kontakty viz výše).
- Zemní práce do vzdálenosti 1 m od okraje zařízení v provozování SmVak Ostrava a.s. budou prováděny ručním výkonem se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození našich vedení a zařízení. V případě obnovení potrubí bude toto zabezpečeno před poškozením a bude přizván zástupce SmVak Ostrava a.s. (kontakt viz výše) za účelem provedení kontroly obnoveného zařízení. Na místě bude se zástupcem SmVak Ostrava a.s. dohodnut další postup. V případě zjištění porušení této podmínky, bude stavebník povinen na vyzvání SmVak Ostrava a.s. opětovně provést obnovení dotčeného zařízení pro provedení dostatečné kontroly.
- Na základě vytyčení požadujeme v místech souběhu se zařízením v provozování SmVak Ostrava a.s. respektovat ochranné pásmo vodovodního, resp. kanalizačního potrubí a umístit stavbu mimo toto ochranné pásmo. Ochranné pásmo jsou stanovena § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího lce stěny potrubí na každou stranu
 - u vodovodních a kanalizačních řadů do průměru 500 mm včetně – 1,5 m.
- V místě křížení se zařízením v provozování SmVak Ostrava a.s. požadujeme přípojky IS uložit do chráničky (ochranné trubky) v šířce ochranného pásma zařízení v provozování SmVak Ostrava a.s. (viz níže).
- Při křížení se zařízením v provozování SmVak Ostrava a.s. a také s vodovodním, resp. kanalizačním přípojkou, příp. s vnitřním vodovodem, s vnitřní kanalizací dodržet vsi vzdálenost dle ČSN 73 6005 a současně respektovat § 12 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění.
- Při souběhu s vodovodním, resp. kanalizačním přípojkou, příp. s vnitřním vodovodem, s vnitřní kanalizací požadujeme dodržet vodorovnou vzdálenost dle ČSN 73 6005 a současně respektovat § 12 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění.
- V případě, že při souběhu vodovodní a kanalizační přípojky, případně vnitřního vodovodu, vnitřní kanalizace nelze dodržet § 12 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění požadujeme dodržet vodorovnou vzdálenost min. 1,5 m (mezi okrajem potrubí přípojek, ev. vnitřních vodovodů, vnitřních kanalizací).
- Křížení požadujeme provést kolmo, max. pod úhlem 45 stupňů. Křížení nebude prováděno v místě napojení vodovodních přípojek na vodovodní řad, ve vzdálenosti menší než 0,6 m od stávajících ovládacích armatur na vodovodním potrubí (šoupáků, hydrantů, domovních uzavíracích ventilů) a kanalizačních šachet. U křížení v místech vodoravných šachet nutno respektovat vzdálenost 1,5 m.
- V případě řešení inženýrských sítí nebo přípojek za pomoci protlaku, požadujeme přesnou hloubku uložení vodovodu, resp. kanalizace ověřit ručně kopanou sondou za účasti zástupců SmVak Ostrava a.s. (kontakty viz výše), které je nutné přizvat také ke kontrole záporného jámy před zpětným zásepem, pokud došlo během těchto prací k obnovení zařízení v provozování SmVak Ostrava a.s. O provedení kontrolách bude proveden písemný zápis do stavebního deníku předemné stavby. Bez uvedených kontrol nebude vydáno stanovisko pro kolaudaci, případně uvedení stavby do trvalého provozu.
- V případě kolize s vodovodním, resp. kanalizačním přípojkou nutno respektovat ČSN 75 5411, ČSN 75 6101 a ČSN 73 6005.
- Na základě vytyčení požadujeme stavby revizních konstrukcí IAT stanic a rozvaděčů revizní kanalizační šachty apod. umístit mimo ochranné pásmo zařízení v provozování SmVak Ostrava a.s. (viz výše).
- Stávající zařízení v provozování SmVak Ostrava a.s. požadujeme během prací zajistit proti poškození.

Strana 9 z 10

Značka: 9773V022521/2022/PO

- Při úpravě povrchu terénu v ochranném pásmu bude zachováno alespoň minimální krytí vodovodního, resp. kanalizačního potrubí v souladu s ČSN 73 6005 - se snižováním nebo zvyšováním vrstvy zeminy nesouhlasíme. Veškeré poklopy armatur (šoupátkové, hydrantové) a kanalizační poklopy požadujeme upravit do nivelety konečných úprav terénu.
- Po dobu stavby budou přístupny ovládací armatury vodovodní sítě (šoupáky, hydranty a ventily na vodovodních přípojkách) a kanalizační poklopy případně související s kanalizací pro veřejnou potřebu (kanalizační čerpací stanice, odtěhvací komory, čistírny odpadních vod a podobně). Po dobu výstavby musí být také umožněn bezpřetržitý přístup a příjezd odpovídající techniky ke zmiňovanému zařízení.
- V rozsahu ochranného pásma našich vedení nebudou zřizovány sklady materiálů, zeminy apod.
- Před záhozem bude přizván oprávněný zástupce příslušného střediska (viz výše) ke kontrole místa křížení a místa zásahu do ochranného pásma zařízení v provozování SmVak Ostrava a.s. Tato kontrola bude zaznamenána ve stavebním deníku. Bez této kontroly nesouhlasíme se zahájením záhozu. Bez písemného dokladu o provedené kontrole zástupcem SmVak Ostrava a.s. nesouhlasíme s udělením kolaudačního souhlasu, užívání stavby.
- Případné poškození zařízení v provozování SmVak Ostrava a.s. bude neprodleně oznámeno na poruchovou linku SmVak Ostrava a.s. s nepřetržitou službou (tel. 800 282 300).
- Pokud při dalších jednáních se SmVak Ostrava a.s. bude investor zastupován třetí osobou, požadujeme, aby neředinou součástí žádosti o stanovisko byla plná moc, příp. pověření k zastupování.

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.
28. října 1235/188, Mariánské Hory,
708 00 Ostrava 24

Ing. Martin Veselý, MBA
technický ředitel

Přílohy:

- Orientační zakresnění zařízení v majetku, příp. v provozování SmVak Ostrava a.s.
- Veškeré přílohy naleznete na stránkách www.smvak.cz – záložka Zákazníkům/Dokumenty ke stažení

Strana 10 z 10

Tento doklad je nedílnou součástí rozhodnutí
Městského úřadu Nový Jičín,
pod č.j. JVN-445/2023/OŽP-100
dne 29. 4. 2023. Podpis: *Kašpár*

VYJÁDRĚNÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s. („Vyjádření“)

A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti CETIN a.s. („Všeobecné podmínky ochrany SEK“)

Toto Vyjádření a Všeobecné podmínky ochrany SEK je vydáno dle ustanovení § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění (Zákon o elektronických komunikacích), a dle ustanovení § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v účinném znění (Stavební zákon), a dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (Občanský zákoník)

Číslo jednací: 879959/21		Číslo žádosti: 0121 340 831 („žádost“)	
Název akce („Stavba“)	Zastřívání lokality Na Zubarkách		
Důvod vydání Vyjádření („Důvod vyjádření“)	Informace o poloze sítě		
Žadatel	HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s.		
Stavebník	Rybka Reality s.r.o., Kostelní 733/2b, Kravaře, 74721		
Zájmové území	Okres	Nový Jičín	
	Obec	Morkov	
Platnost Vyjádření	Kat. území / č. parcely		Morkov
	8. 12. 2023 („Den konce platnosti Vyjádření“)		

Žadatel Žádostí určil a vyznačil Zájmové území, jakož i určil Důvod Vyjádření.
Na základě určení a vyznačení Zájmového území Žadatelem a na základě určení Důvodu Vyjádření vydává společnost CETIN a.s. následující Vyjádření:

Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti CETIN a.s.

- Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti CETIN a.s. a
- Stavebník nebo jiná pověřená třetí osoba je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření; a
- pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení; a
- pro účely přeložení SEK dle bodu (III) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK; a
- Stavebník anebo Žadatel není oprávněn užít toto Vyjádření k podání jakéhokoli žádosti o vydání jakéhokoli správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter.



Číslo jednací: 879859/21

Vyjádření je platné pouze pro Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro Důvod Vyjádření stanovený a určený Žadatelem v Žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti i) dnem, kdy je Žadatelem a/nebo Stavebníkem použito k podání žádosti o vydání jakéhokoli správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter a/nebo dnem zahájení jakéhokoli správního rozhodnutí či jiného rozhodnutí majícího obdobný charakter, ve kterém bylo Vyjádření použito, ii) uplynutím doby platnosti v tomto Vyjádření uvedené, iii) změnou rozsahu Zájmového území či změnou Důvodu Vyjádření uvedeného v Žádosti a/nebo iv) porušením Všeobecných podmínek ochrany SEK, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytní platnosti Vyjádření nastane nejdříve.

Společnost CETIN a.s. vydáním tohoto Vyjádření poskytl Žadateli pro Žadatelem určené a vyznačené Zájmové území veškeré informace o SEK dostupné společnosti CETIN a.s. ke dni podání Žádosti.

Ze strany společnosti CETIN a.s. může v některých případech docházet ke zpracování Vašich osobních údajů. Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází vždy v souladu s platnými právními předpisy. Konkrétní zásady a podmínky zpracování osobních údajů společnosti CETIN a.s. jsou dostupné na <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>.

V případě dotazů k Vyjádření kontaktujte prosím asistenční linku 800 630 630.

Přílohami Vyjádření jsou:

- Všeobecné podmínky ochrany SEK
- Informace k vyřízení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN a.s.
- Situační výkres (obsahuje Zájmové území určené a vyznačené Žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)

Vyjádření vydala společnost CETIN a.s. dne: 8. 12. 2021.

Kašpár
CETIN a.s.
Českomoravská 25/IV/19, Libeň
190 00 Praha 9
DIČ CZ04084063
102



Tento doklad je nedílnou součástí rozhodnutí
Městského úřadu Nový Jičín,
pod č.j. ...
dne ...
Podpis: ...

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s.
28. října 1142/168
70900 Ostrava

naše značka
5002710791
vyřizuje
Ing. Petra Vitková
datum
03.11.2022

Věc:
Zásilování lokality Na Zubečkách, Mořkov
K.ú. - p.č.: Mořkov

Stavebník: Rybka Reality s.r.o., Kosteční 733/2b, 74721 Krasavice
Účel stavby: Plynová stavba - stavební režim (ÚR+SP)
GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GasNet Služby, s.r.o.,
vydává toto stanovisko:

V ZÁJMOVÉM ÚZEMÍ STAVBY SE NACHÁZÍ TATO PLYNÁRENSKÁ ZAŘÍZENÍ A PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY:

- STL plynovod PE 50/ DN 32
- STL přípojka PE 32/ DN 25

Požadujeme respektovat příbeh a ochranné pásmo plynárenského zařízení.

Stanovisko se týká pouze vodovodu a kanalizace.

Křížení a souběh kanalizace a vodovodu s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami (dále jen PZ) musí být v souladu s ČSN 73 6005, tab. 1 a 2:
- Kanalizace bude uložena pod PZ.
- Ke křížení vodovodního potrubí s PZ může dojít v minimální vzdálenosti 150 mm.
Při křížení PZ z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče.
- Úhel křížení PZ s vodovodem a kanalizačním potrubím bude 90°, nelze-li tento úhel v odůvodněných případech dodržet, může být úhel křížení menší, nejméně však 60°.

Při realizaci výše uvedeného stavby je nutno dodržovat veškerá pravidla stanovená pro práce v ochranném pásmu (OP) plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, které činí 1 m na každou stranu od obrysu plynovodu a přípojek. V tomto stavební práce budou prováděny v OP výhradně ručním způsobem a musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.

Pokud realizace stavby vyvolá výskokovou nebo směrnicovou úpravu trasy PZ, bude tato posuzována jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby.

Před začátkem stavby musí být poloha plynárenského zařízení vytyčena.
(<https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vytycení>)

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení,

GasNet Služby, s.r.o.
Plynárenská 439/1 - Zboudovce - 602 00 Brno - T 555 90 10 10 - www.gasnet.cz
IČ: 27955331 - DIČ: CZ27955331
Zápis do obchodního rejstříku: Krajský soud v Brně, sp. zn. C 57165, dne 26. 7. 2007
Certificate of Incorporation: Regional Court in Brno, ref. number C 57165, on 26th July 2007

Zákaznická linka GasNet 555 90 10 10, info@gasnet.cz, www.gasnet.cz

ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, vodoprávní řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

Pokud se stane stanovisko v době své platnosti součástí rozhodnutí stavebního úřadu (bude citována naše značka stanoviska), prodlužuje se jeho platnost o dobu platnosti rozhodnutí stavebního úřadu.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků dle správců, případně dlouhodobě nefunkční/ neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenská zařízení a plynovodní přípojky (dále jen PZ) jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, Sb. ve znění pozdějších předpisů, z tohoto důvodu jsou chráněna ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Stavební činnost je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu PZ (tzn. bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost PZ (např. křácí práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů požadujeme zabezpečit případný přejezd přes PZ uložením betonových panelů v místě přejezdu PZ.

Při REALIZACI STAVBY BUDOU DODRŽENY TYTO PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI:

(1) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesná určení uložení PZ. Vytyčení trasy provede příslušná regionální oblast ZDARMA. Formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/ds-vytycení-pz/>. Ize využít tohoto stanoviska a sdělit termín zahájení a ukončení stavby. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení PZ koordinuje povinen provést stavebník na svůj náklad.
BEZ VYTYČENÍ TRASY A PŘESNÉHO URČENÍ ULOŽENÍ PZ STAVEBNÍKEM NESMÍ BÝT VLASTNÍ STAVEBNÍ ČINNOST ZAHÁJENA.
VYTYČENÍ POVAŽUJEME ZA ZAHÁJENÍ STAVEBNÍ ČINNOSTI V OCHRANNÉM A BEZPEČNOSTNÍM PÁSMU PZ. PROTOKOL O VYTYČENÍ MÁ PLATNOST 2 MĚSÍCE.

(2) Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii tohoto stanoviska. Převzetí kopie stavební podnikatel stavebníkovým podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovní prováděcí stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

(3) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

(4) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude řežena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateryových a motorových nářadí.

(5) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protáku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné označení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s bezvýkopovou stávkou nebo výškovým odstupem od PZ, který zajišťuje nepoškození PZ během prací a to s ohledem na použití být použita bezvýkopová technologie.

(6) Odskytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich poškození.

(7) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

(8) Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

(9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných výpů do PE potrubí, poškození

Příloha: Detailní zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5002710791 ze dne 03.11.2022.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Rybka Reality s.r.o., Kostelní 733/2b, 74721 Kravaře. K.ú.: Mořkov.



Legenda:

	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	VVTL
	nefunkční plánovaná stavba před realizací
	ve výstavbě, neuvedeno do provozu
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřipojka
	kabel protikorozi ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany
	pásmo vlivu anodového uzemnění SKAO
	neplynovodní zařízení/technologie (linie bod/plocha)

izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, markeru atd.) na telefon 1239.

(10) Před provedením zákopu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnost v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast (formulář a kontakt naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/de-vypyceni-pz>, lze využít QR kód, který je uveden v tomto stanovisku. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Kontrolu je třeba objednat min. 5 dnů předem.

Předemní kontrolu je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ.

(11) O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.

(12) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásepem výkopu řádně podsypány a obsypány. Bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, to vše v souladu s předpisem provozovatele distribuční soustavy. Zásep pro projektování, výstavbu, rekonstrukci a opravy, který naleznete na <https://www.gasnet.cz/cs/technicke> dokumenty, a v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

(13) Neprodlužte po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ.

(14) Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené limity stanoviskem bude činnost stavebníka vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ a budou z toho vyvozeny příslušné důsledky. Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku společnosti GasNet, s.r.o. je třeba dále projednat smluvní vztah k tomuto pozemku. Kontakt na projednání naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení".

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5002710791 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na <https://www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system>.

GasNet, s.r.o.
zastoupená společností GasNet Služby, s.r.o., IČ 27955311
Ing. Petra Vitková
Technik externích požadavků-Morava
Oddělení zpracování ext.požadavků-Morava
PETRA.VITKOVA@GASNET.CZ



Zažádejte o vyřízení

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Detailní zakres plynárenského zařízení. Ověřená příloha žadatele

4. Místní krizižení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními, síťmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN EN 50341-1, ČSN 73 8006 a PNE 33 0000-6, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-2, ČSN 73 8006 a PNE 33 3301, ČSN 33 1050.

... pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu.

Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení nn, 2 m od vedení vn a 3 m od vedení vni, dle (např. ČSN ISO 12490-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost stanovenou v jiném předpisu požádat o vypsání předměrného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů nn.

Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách, ČEZ Distribuce, a. s., nepřevzeme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvidaných okolností nebo nedodržení výše uvedených pokynů nebo bezpečnostních podmínek.

Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nabude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.

V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace včítlně s celou výměnou a výměnou střešní konstrukce.

Umístěním stavby nesmí dojít ke zřízení příslupu našich pracovníků a pracovníků naší pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke znatelné výškové nívělosti země oproti současnému stavu.

Must být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na www.cesdisribuce.cz, popř. jsou soudčástí vydaného sdělení o existenci zařízení v maleiklu společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

Dojde-li k obnovení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČSO Distribuce, a. s., nahleďte nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatele, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrmuší oznažených, přídavně poškozených částí podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČSO Distribuce, a. s.

Toto vyjádření se nevztahuje na zařízení v majetku společnosti ČEZ ICT Services a s. r. o.

Toto vyjádření nenahrazuje souhlas k zajištění příkonu elektrické energie,

Platnost tohoto vyjádření je 1 rok od data vydání.

Zjistili provozovatel distribuční soustavy, že nejsou dodrženy stanovené podmínky, vyhrazuje si právo kontaktovat své souhlasné výdělníky.

[illegible]

Tento doklad je nedílnou součástí rozhodnutí
Městského úřadu Nový Jičín,
pod č.j. 4413/2023/CZP-PK
dne 18. 4. 2023. Podpis: Konárek

HUTNÍ PROJEKT OSTRAVA a.s.
28. října 1142/168
Ostrava, Mariánské Hory
709 00

NAŠE ZNAČKA
00112876115
VÝRŽÍJTE / LINKA
Zdeněk Tománek / 800 850 860
MÍSTO ODESÍLÁNÍ / DNE
Přízeň 1.11.2022

Vyjadření k projektové dokumentaci ke stavbě ve smyslu energetického zákona a příslušných technických norem

Vážená paní, vážený pane,

dojvíte nám, abyohom reagovali na Vaši žádost ze dne 13. 10. 2022, ve které nás žádáte o vydání vyjádření k projektové dokumentaci pro účely společného povolení.

/ zájmování území k zamyšlení stavbě a/nebo s ní související činnosti na pozemku parcelní číslo viz situace katastrálním území Mořkov vedené pod názvem „Zastavování lokality Na Zubečkách, Mořkov“ se nachází zařízení **podzemního vedení VN a NN, distribuční trafostanice VN/NN** v majetku provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s.

Sdělujeme Vám, že společnost ČEZ Distribuce, a. s., souhlasí s předloženou projektovou dokumentací.

Přístupnost tohoto souhlasu je vázána na dodržení následujících podmínek:

1. Připojení požadované lokality bude provedeno na základě žádosti o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (INN) č. 4121841817.

Upozorňujeme, že v dané lokalitě provádíme investiční akci výstavba podzemního kabelového vedení VN, NNN a distribuční trafostanice VN/NN, které jsou chráněny ochranným pásmem v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb. Tato investiční akce je evidována pod číslem IV-12-8022964. Termín realizace výstavby uvedeného vedení výstavby s výstavbou zasilacího lokality Na Zuberkách, Mořkov je možno konzultovat se záměrným účastníkem ČEZ Distribuce, a.s., oddělení Výstavby vn, nn Morava, lokalita Valeské Mezříčí, e-mail: info@cezdisrbuce.cz

Při realizaci stavby musí být ve vztahu k zařízení distribuční soustavy dodrženy veškeré platné normy a předpisy.

2. Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu (geoportál.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a tímto vyjádření.

V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací je nutné podat žádost o udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu. Postup a formulář je k dispozici na www.cerzdistribuce.cz. Při realizační stavbě je nutné se řídit podmínkami, které

CEZ Distribuce, a. s.

Dečín - Dečín IV-Podmokly, Teplická 874/B, PSČ 405 02 | IČO: 24/29035, DIČ: C224729035 |
zapsaná v obchodním rejstříku v úpravném krajském soudě v Ústí nad Labem, zn. B. 7-45 |
soudní příslušnost: 400 850 060, e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz |
správní adresa: ČEZ Distribuce, a.s., Přehř. Guldienova 2577/19, PSČ 325 01

SKUPINA ČEZ

Prosim, dajte

www.elsevier.com/locate/jbiotec